

STAVEBNÉ ÚPRAVY BUDOVY DOMU SMÚTKU

k.ú. obce Liptovský Peter
okres Liptovský Mikuláš

PROJEKT PRE OHLÁSENIE STAVEBNÝCH ÚPRAV

TECHNICKÁ SPRÁVA

INVESTOR:

obec Liptovský Peter
Liptovský Peter 100
03301

VYPRACOVAL:

Ing. Simona Paldanová
Za Bocianom 555,
03101 Liptovský Mikuláš

1. ÚČEL OBJEKTU

Projekt rieši otázku stavebných úprav budovy domu smútku v obci Liptovský Peter.

2. ARCHITEKTONICKÉ , VÝTVARNÉ A FUNKČNÉ RIEŠENIE STAVBY.

Celkové podanie z hľadiska architektonického stvárnenia bolo prispôsobené tak, aby sa tvar a objem existujúcej budovy zachoval, a tak, aby čo najmenej narúšal susednú zástavbu. Pri riešení sa dbalo na dodržanie všetkých požiadaviek predpísaných súčasne platnými normami.

3. ORIENTÁCIA NA SVETOVÉ STRANY

Hlavný vstup do objektu je z južnej strany budovy, vedľajší vchod je z východnej strany. Objekt rodinného domu spĺňa požiadavky na denné osvetlenie a oslnenie.

4. ZÁSADNÉ POŽIADAVKY NA STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY.

Projekt rieši požiadavku investora stavebných úprav budovy domu smútku. Na budove budú vymenené vstupné dvere za hliníkové, okná za plastové, interiérové hliníkové dvojkrídlové dvere za plastové a v sociálnom zariadení budú vymenené drevené jednokrídlové dvere. V sociálnom zariadení bude vymenená dlažba a obklad a vymenené zariadenie predmety.

4.1 Zakladanie stavby

Základová konštrukcia ostáva pôvodná.

4.2 Zvislé konštrukcie

Zvislé konštrukcie ostávajú pôvodné.

4.3 Vodorovné konštrukcie

Vodorovné konštrukcie ostávajú pôvodné.

4.4 Zastrešenie objektu

Zastrešenie objektu ostáva pôvodné.

4.5 Výplne otvorov

Pôvodné výplne otvorov okná, dvere a garážové vráta budú odstránené a vymenené. Vymenené budú za plastové okná s izolačným trojsklom, vstupné dvere za hliníkové, interiérové dvojkrídlové dvere za plastové a v sociálnych zariadeniach jednokrídlové dvere za nové drevené dvere.

5. TECHNICKÉ VYBAVENIE OBJEKTU

Technické vybavenie objektu, viď. samostatné časti PD profesií.

6. CHARAKTERISTIKA PROSTREDIA PRIESTOROV

V priestoroch domu smútku je základné prostredie.

7. OCHRANA PROTI HLUKU A INÝM NEGATÍVNYM VPLYVOM

V objekte nevzniká nadmerný hluk, ani žiadne iné negatívne vplyvy.

8. PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVBY

Protipožiarna bezpečnosť stavby, vid'. samostatné časti PD profesií.

9. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA

Opatrenia z hľadiska bezpečnosti práce a ochrany zdravia zabezpečia jednotliví dodávatelia prác. Od začiatku prác musí byť na stavenisku zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia všetkých pracovníkov.

Riadiť sa vyhl. č.59/1982 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení. Priebeh stavebno-montážnych prác musí byť v súlade s výnosom SÚBP a SBÚ, vyhláška č. 46/2014 Z.z.o ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Dodržiavať zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.

Dodávateľ stavebných prác musí v rámci dodávateľskej dokumentácie vytvoriť podmienky na zaistenie bezpečnosti práce. Súčasťou dodávateľskej dokumentácie je technologický alebo pracovný postup, ktorý musí byť k dispozícii na stavbe.

Technologický postup musí riešiť:

- nadväznosť a súbeh jednotlivých operácií,
- pracovný postup pre danú pracovnú činnosť,
- použitie strojov, zariadení a špeciálnych pracovných prostriedkov, pomôcok a pod.,
- druhy a typy pomocných stavebných konštrukcií (lešení, podperných konštrukcií, plošín a pod.)
- spôsob dopravy (zvislej aj vodorovnej) materiálov vrátane komunikácií a skladovacích plôch,
- technické a organizačné opatrenia na zaistenie bezpečnosti pracovníkov, pracoviska a okolia,
- opatrenia na zabezpečenie staveniska (pracoviska) v čase, keď sa na ňom pracuje,
- opatrenia pri stavebných prácach pri mimoriadnych podmienkach.

Dodávateľská dokumentácia musí obsahovať aj opatrenia pre prípad ohrozenia prírodnými živlami (záplavy, zosuvy pôdy ...), ďalej opatrenia pri stavebných prácach za prevádzky a súbeh prác niekoľkých dodávateľov. Zodpovedný pracovník určí nevyhnutné opatrenia na zaistenie bezpečnosti práce pred začatím jednotlivých prác (skládky, rozmiestnenie a použitie strojov a zariadení, pracovné postupy a pod.) a urobí o tom záznam v stavebnom denníku. Pracovníci musia byť oboznámení s dodávateľskou dokumentáciou v rozsahu, ktorý sa ich týka.