

# OBEC LIPTOVSKÝ PETER

Spoločný obecný úrad  
územného rozhodovania a stavebného poriadku  
MsÚ Liptovský Hrádok, ul. Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok

---

Číslo : SOcÚ LP/1256/2020/2021 IP  
SOcÚ LP/11/2022 IP

V Liptovskom Hrádku dňa 23.02.2022

Doložka právoplatnosti :

Vec : **Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava (IČO 35 763 469) v zastúpení OPTOMONT, s.r.o., Bratislavská 27/75, 911 05 Trenčín (IČO 35 766 441)**  
- návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby “INS\_FTTH\_LM\_Liptovský Peter” líniová stavba v k. ú. Liptovský Peter.

## ROZHODNUTIE

/Verejná vyhláška/

Navrhovateľ **Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava (IČO 35 763 469) v zastúpení OPTOMONT, s.r.o., Bratislavská 27/75, 911 05 Trenčín (IČO 35 766 441)** /ďalej len navrhovateľ/ podal dňa **21.10.2020** a doplnil dňa **14.01.2022** návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby “INS\_FTTH\_LM\_Liptovský Peter” líniová stavba v k. ú. Liptovský Peter.

**Obec Liptovský Peter** ako príslušný stavebný úrad podľa § 5 odst. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie v znení neskorších predpisov a podľa § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov posúdil predložený návrh podľa § 35 až § 38 stavebného zákona, zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na základe tohto posúdenia podľa § 39, § 39a stavebného zákona a § 4 Vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, vydáva

### r o z h o d n u t i e o u m i e s t n e n í s t a v b y

“INS\_FTTH\_LM\_Liptovský Peter” líniová stavba v k. ú. Liptovský Peter tak, ako je to vyznačené na podklade situácie - katastrálnej mapy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

#### Popis stavby :

ide o realizáciu výstavby verejnej optickej elektronickej komunikačnej siete spoločnosti **Slovak Telekom** v obci **Liptovský Peter**. Ide o stavbu, ktorej predmetom je vybudovanie úložnej optickej prenosovej siete spoločnosti **Slovak Telekom** pre poskytovanie vysokorýchlostných multifunkčných elektronických služieb.

### **Trasa elektronickej komunikačnej siete :**

**Popis stavby – ide o realizáciu výstavby verejnej optickej elektronickej komunikačnej siete v obci Liptovský Peter. Ide o stavbu, ktorej predmetom je vybudovanie úložnej optickej prenosovej siete pre poskytovanie vysokorychlostných multifunkčných elektronickej služieb.**

**Trasa elektronickej komunikačnej siete bude začínať v TAB-Liptovský Peter a bude končiť na PO DB ORU3 SDF konektorovaných. Od PO DB k jednotlivým objektom ukončeným v ZB. Nová trasa bude vedená väčšinou v trase existujúcich metalických vedení, existujúce stĺpy sa využijú na pripojenie druhej strany zástavby. Celková dĺžka výkopov bude cca 6050 m. V zeleni cca 4760 m, v chodníkoch a v asfaltových spevnených plochách cca 910 m, v ceste cca 350 m. Miestne komunikácie a chodníky v trase budú prekopené pretláčaním. V prípade, že nebude možné s ohľadom na umiestnenie existujúcich sietí vykonať pretlak, budú komunikácie prekopené prekopom. Do vykopanej ryhy sa do pieskového lôžka položia zväzky mikrotrubičiek, 12/8 mm a 7/4 mm s dimenzovaním podľa potreby. Nad túto sieť bude položená PVC zákrytová doska resp. tehla a nad týmto zákrytom bude uložená ochranná fólia. Pred zásypom zeminy sa vytriedi táto zemina o stavebnú suť resp. iné predmety, ktoré nepatria do zásypu.**

### **Základné údaje o stavbe :**

**Druh a účel povolovanej stavby : inžinierska stavba, elektronickej komunikačná sieť**

**Celková dĺžka trasy zemou : 6050 m**

### **Napojenie stavby na technické vybavenie :**

- Navrhovaná trasa bude začínať v transportnom agregáčnom bode v Liptovskom Petre.

### **Komunikácie a spevnené plochy :**

- prístup na stavbu bude zabezpečený po existujúcich komunikáciách.

### **Objektová sústava stavby :**

**SO 01 : INS\_FTTH\_LM\_Liptovský Peter – líniová stavba.**

### **Spôsob doterajšieho využitia pozemkov :**

**Katastrálne územie : Liptovský Peter**

**Dodržať podmienky Okresného úradu Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie, uvedené v stanovisku č. OU-LM-PL01-2020/010723-002 zo dňa 26.10.2020.**

### **Projektovú dokumentáciu pre územné konanie vypracoval :**

**Ing. Vladimír Štancel, autorizovaný stavebný inžinier č. opr. 1609\*A\*5-3.**

### **Na umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky :**

**- Umiestnenie stavby INS\_FTTH\_LM\_Liptovský Peter – líniová stavba v k. ú. Liptovský Peter bude také, ako je navrhnuté na podklade katastrálnej mapy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia.**

**V zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronickej komunikácii § 66 je podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť, je vo verejnom záujme a v nevyhnutnom rozsahu oprávnený :**

- a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich na cudzej nehnuteľnosti**
- b) vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na cudziu nehnuteľnosť**
- c) vykonávať navyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť**

vedenia, ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník alebo užívateľ pozemku.

Povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa písm. a) sú vecnými bremenami viaznucimi na dotknutých nehnuteľnostiach.

- Stavba a jej umiestnenie trasy bude také, ako navrhuje situačný výkres a projektová dokumentácia, ktorú vypracoval Ing. Vladimír Štancel, autorizovaný stavebný inžinier, a ktorá je overená v územnom konaní a je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia.

- Pred začatím prác požiadať o vytýčenie všetkých inžinierskych sietí a káblov, ktoré môžu byť predmetnou stavbou dotknuté.

- Rozkopanie verejného priestranstva a miestnych komunikácií podlieha samostatnému povoleniu Obce Liptovský Peter.

- Rozkopanie cesty II. a III. triedy podlieha samostatnému povoleniu príslušného cestného orgánu.

- Stavebný úrad neupúšťa od vytýčenia priestorovej polohy stavby oprávnenou osobou !

- Stavebník je povinný viesť stavebný denník.

- Pri uskutočňovaní stavby treba dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti pri práci a technických zariadení, najmä Vyhl. č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti na výkon niektorých pracovných činností a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku. Počas stavebných prác musia stavebníci zabezpečiť opatrenia v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj všetky príslušné ustanovenia vyhlášok, nariadení a predpisov uvedené projektantom v projektovej dokumentácii predmetnej stavby.

- Pri stavbe budú dodržané ustanovenia § 43d-i, § 47 a § 48 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a príslušné technické normy (najmä STN 73 3050, STN 73 6005, STN 83 7010).

- Navrhovateľ je povinný zabezpečiť ochranu susedných nehnuteľností pred poškodením. V prípade poškodenia je stavebník povinný urobiť nápravu, prípadne vzniknutú škodu nahradiť podľa platných predpisov.

- Úroveň terénu zasiahnutých výkopmi optickou trasou musí po úpravách plynule naväzovať na existujúci terén.

Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, podmienky na komplexnosť výstavby :

- Práce na stavbe uskutočňovať tak, aby nedošlo k zhoršeniu životného prostredia, resp. aby stavbou nebolo ohrozené vlastníctvo susedných nehnuteľností.

- Podľa § 66 odst. 3) zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách : Podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť je povinný pri výkone práv podľa odseku 1 počínať si tak, aby nespôsobil škodu na nehnuteľnostiach alebo porastoch, a ak sa jej nedá vyhnúť, aby ju obmedzil na najmenšiu možnú mieru. O začatí výkonu práva je povinný upovedomiť vlastníka alebo užívateľa dotknutej nehnuteľnosti najmenej 15 dní vopred. Z dôvodu havárie, výkonu práv podľa zmluvy o poskytovaní verejných služieb alebo poruchy na vedení môže podnik vstúpiť na cudzie nehnuteľnosti aj bez predchádzajúceho upovedomenia; v takom prípade upovedomí vlastníka alebo užívateľa bezodkladne.

- Po skončení nevyhnutných prác je podnik povinný uviesť nehnuteľnosti do pôvodného (predošlého) stavu, a ak to nie je možné vzhľadom na povahu vykonaných prác, do stavu zodpovedajúceho predchádzajúcemu účelu alebo využívaniu nehnuteľností. Ak to nie je možné alebo ak je výsledný stav nehnuteľností

horší ako jej pôvodný stav alebo ak vznikla škoda na porastoch, je povinný vyplatiť vlastníkovi nehnuteľnosti jednorázovú primeranú náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia využívania nehnuteľnosti. Nárok na jednorázovú náhradu si musí vlastník nehnuteľnosti uplatniť v príslušnom podniku do jedného roka odo dňa vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, inak toto právo zaniká. Ak sa podnik a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej náhrady nedohodnú, každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku v príslušnom podniku.

- Stavebnými prácami nesmie byť obmedzený pohyb na prilahlých komunikáciách, je potrebné zabezpečiť ich ochranu pred znečistením.
- Križovanie sietí realizovať v zmysle STN 76 6005.
- Manipulačný priestor je potrebné ohradiť, označiť a zabezpečiť tak, aby nedošlo k úrazu okolo idúcich osôb.
- Uloženie nepotrebných výkopovej zeminu a jej likvidáciu ohlásiť tunajšiemu úradu ešte pred jej umiestnením a miesto uloženia odsúhlasiť s Okresným úradom Liptovský Mikuláš, odborom starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOH.

Pri výstavbe budú použité stavebné materiály a hmoty, ktoré budú spĺňať kritéria overené certifikátom zhody podľa zák. č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.

Stavba musí spĺňať požiadavky stanovené Vyhláškou č. 532/2002 Z. z., ktorou sa stanovujú stavebnotechnické požiadavky na stavbu, technické zariadenia a úžitkové vlastnosti stavby.

Stavenisko musí

- byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a to prípadne aj úplným ohradením
- byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby a označenie musí byť chránené pred poveternostnými vplyvmi, aby údaje na ňom zostali čitateľné
- umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a mechanizmov
- umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce
- likvidácia odpadu musí byť riešená v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení nesk. predpisov
- byť zriadené tak, aby bola zabezpečená i ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.

Zariadenie staveniska umiestniť na pozemku stavby /mimo ochranných pásiem/ a k termínu ukončenia stavby zariadenie staveniska odstrániť a pozemok dať do pôvodného stavu.

Na stavenisku musí byť po celý čas výstavby projektová dokumentácia overená stavebným úradom, potrebná na uskutočnenie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.

Ak sa podľa osobitného právneho predpisu vyžaduje na vykonávanie určitých stavebných prác odborná kvalifikácia a zdravotná spôsobilosť, môže ich vykonávať iba fyzická osoba, ktorá má požadovanú kvalifikáciu a odbornú spôsobilosť.

Navrhovateľ je povinný zabezpečiť počas stavby vytvorenie takých opatrení, ktorými bude minimalizovať vplyv stavby na okolie, ako aj na životné prostredie.

- Stavba bude ukončená najneskôr do 36 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia o umiestnení stavby.

Stavebník je povinný v zmysle § 66 odst. 3 písm. h) stavebného zákona oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.

- Spôsob uskutočňovania stavby : dodávateľsky.

Zhotoviteľ stavby bude určený výberovým konaním. V zmysle § 62 odst. 1, písm. d) stavebného zákona je stavebník povinný do 15 dní od výberového konania oznámiť

zhotoviteľ a stavby, predložiť oprávnenie na realizáciu stavieb podľa zvláštnych predpisov /obchodný zákonník, Živnostenský zákon a pod./ a zmluvu o dielo.

**Požiadavky vyplývajúce z chránených území a ochranných pásiem :**

**Stavba – optický telekomunikačný kábel bude umiestnený v intraviláne Obce Liptovský Peter o celkovej dĺžke trasy 6050 m.**

**Pri realizácii stavby musia byť dodržané platné STN, ktoré stanovujú najmenšie dovolené vzdialenosti križovania inžinierských sietí a vedenia inžinierských sietí v súbahu.**

**Stavba bude križovať drobný vodný tok Mlynský KN-E 2006/1 k.ú. Liptovský Peter (č. toku 33, č. hydrologického poradia 4-21-03), ktorý je v mieste plánovania križovania upravený. Jeho ochranné pásmo siaha do vzdialenosti 5,0 m od brehovej čiary, po oboch stranách, z uvedeného dôvodu je potrebné dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení SVP, š.p., Piešťany pod č. CS SVP OZ PN 691/2018/2 zo dňa 16.01.2018.**

**Okresný úrad Liptovský Mikuláš, OSZP, úsek štátnej vodnej správy požaduje dodržať ochranné pásmo od verejného vodovodu a kanalizácie v zmysle vyjadrenia č. OU-LM-OSZP-ŠVS-2017/014463-02/Vr, 2018/000534 zo dňa 10.01.2018 a v zmysle vyjadrenia OU-LM-OSZP-2020/005938-002 zo dňa 21.05.2020 požaduje rešpektovať príslušnú normu STN (Súbahu a križovanie inžinierských sietí podzemných vedení ČSN/STN 736005).**

**Dodržať požiadavky vyplývajúce vyjadrení a zo záväzných stanovísk dotknutých orgánov a účastníkov konania :**

**Dodržať podmienky Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie uvedené vo vyjadrení pod č. OU-LM-PLO1-2020/010723-002 zo dňa 26.10.2020:**

K realizácii stavby a k vydaniu rozhodnutia pre jej umiestnenie v záujmovom území tunajší úrad nemá zásadné pripomienky pri dodržaní zásad ochrany PP, a to predovšetkým odnímanie PP zosúladiť tak, aby sa jej odňatie uskutočnilo len v nevyhnutných prípadoch, v odôvodnenom rozsahu a mimo vegetačného obdobia.

Po právoplatnom územnom rozhodnutí, pred zahájením stavebného konania, resp. pred začatím stavebných prác k predmetnej stavbe požiadať tunajší úrad o vydanie stanoviska podľa § 18 ods. 2 zákona pre použitie PP na čas kratší ako jeden rok, vrátane uvedenia PP do pôvodného stavu pre uloženie optických sietí. Na konania sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

**Dodržať podmienky Obec Liptovský Peter uvedené v záväznom stanovisku pod č. LP 945/2020 zo dňa 14.07.2020:**

- Jedná sa o podzemnú líniovú stavbu **verejného komunikačného optického vedenia** - sieť typu FTTH. Podľa „Žiadosti o potvrdenie skutočnosti - odpoveď“ vydané Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb - ODBOR TECHNICKEJ REGULÁCIE pod Č.6/OTR/2018-273 zo dňa 13. 06. 2018 je rozsah verejných rozvodov určený primárnou sieťou v projekte pre územné rozhodnutie (okrem prípojok k jednotlivým pripojovaným objektom).
- K žiadosti nebolo predložené stanovisko Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, odbor technickej regulácie, že existujú skutočnosti, ktoré sa posudzujú na účely podľa §66 odseku 1 zákona č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
- Verejnú komunikačnú optickú sieť a optické pripojenia na verejnú sieť riešiť výhradne pod terénom.
- Likvidáciu stavebného odpadu si stavebník zabezpečí v zmysle platných predpisov o odpadovom hospodárstve.

- Akékoľvek znečistenie miestnej komunikácie odstráni stavebník ihneď na vlastné náklady . Požadujeme zaistiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, prípadne schodnosť chodníkov tak, aby nedošlo k ich úplnej neprejazdnosti/nepriechodnosti na maximálne viac ako 12 hodín. Miestne komunikácie, chodníky a parkoviská nesmú byť v dôsledku realizácie stavby znečisťované, resp. pri ich prípadnom znečistení musia byť bezodkladne očistené. Materiál z výkopov bude na opätovný zásyp použitý len v tom prípade, ak na to bude vhodný. Narušené trávne porasty budú vysiate trávny semenom, skaly vyzbierané.
- Pred začiatkom realizácie prác na verejnom priestranstve je potrebné požiadať Obec Liptovský Peter o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie a verejného priestranstva na území obce Liptovský Peter v súlade s ustanovením §8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v platnom znení (rozkopávkové povolenie). Rozkopávkové povolenie bude vydané po jednotlivých etapách vzhľadom na rozsiahlosť projektu.
- V úsekoch, kde dôjde k rozkopávke chodníka v pozdĺžnom smere požadujeme chodník upraviť do pôvodného stavu v celej šírke chodníka.
- Káblové komory budú osadené v nivelete chodníka alebo ostatného verejného priestranstva. Vzhľadom na absenciu realizačného projektu sa v priestore plánovanej trasy stavby v niektorých častiach môžu nachádzať dreviny, v blízkosti ktorých budú prebiehať výkopové práce. V tomto priestore je potrebné dodržať ustanovenie STN 83 7010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, časti 4. „Poškodzovanie drevín a prevencia pred poškodením pri stavebných činnostiach“, hlavne článok 4.2.4 a to: Hĺbenie výkopov sa nesmie vykonávať v koreňovom priestore. Ak to vo výnimočných prípadoch nie je možné zabezpečiť, musí sa výkop vykonávať ručne a nesmie sa viesť bližšie ako 2.5 m od päty kmeňa. Pri hĺbení výkopov sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3 cm. Korene sa môžu prerušiť jedine rezom, pričom sa rezné miesta zahľadia a ošetrí.
- Zároveň upozorňujeme, že podľa § 47 ods. 1 zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v platnom znení sa zakazuje poškodzovať a ničiť dreviny, za čo orgán ochrany prírody môže podnikateľovi alebo právnickej osobe uložiť pokutu do 9 958,17 eura, v zmysle § 90 ods. 1 uvedeného zákona. V prípade, že následkom výkopových prác dôjde k zničeniu, resp. odumretiu dreviny do dvoch rokov od uskutočnenia výkopu, bude orgán ochrany prírody žiadať náhradu spoločenskej hodnoty za dreviny v zmysle Prílohy č. 33 a č. 35 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon.  
V prípade križovania trasy s drevinou je potrebné požiadať orgán ochrany prírody, Obec Liptovský Peter o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení.
- Navrhované trasy viesť v osadených chráničkách. V miestach vedenia a križovania jestvujúcich miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk a spevnených plôch budovať sieť výlučne bezrozkopávkovým spôsobom - pretlakom.
- Realizáciu výkopových prác v komunikáciách (cesty, chodníky, parkoviská, vstupy do bytových domov) v najvyššej možnej miere vykonávať bezvýkopovou technológiou riadeného pretlaku, v prípade výkopu v komunikáciách z asfaltových povrchov požadujeme vyspravenie celej šírky chodníka prípadne komunikácie nie len ryhy po výkope, minimálne v šírke 50 cm. Pri zásahu akejkoľvek spevnenej plochy na území obce zhotovenej zo zámkovej dlažby si rozsah plochy opätovného polozenia dlažby určí obec.
- Nesúhlasíme s výkopovými prácami v chodníkoch, parkovacích plochách, a komunikáciách, ktoré boli vybudované alebo zrekonštruované v roku 2016, 2017, 2018, 2019 z dôvodu platnej záručnej lehoty .

- V súbehu s trasou jestvujúceho verejného osvetlenia žiadame do ryhy umiestniť chráničku DN 1 15 na náklady investora (v spolupráci s obcou, tel.: 0907 086283).
- Stavebník preberá zodpovednosť za stav povrchu káblovej trasy na dobu **60 mesiacov** odo dňa odovzdania a prevzatia diela. V tomto období je povinný do 14 dní od vyzvania Obce Liptovský Peter odstrániť všetky prípadné poruchy, ktoré boli spôsobené jeho stavebnou činnosťou.
- V prípade, že stavebník reklamované vady neodstráni v dohodnutej lehote napriek tomu, že ich uznal a Obec Liptovský Peter vytvorila podmienky na ich odstránenie, má Obec Liptovský Peter právo dať vady odstrániť tretej osobe na náklady stavebníka.
- Pred zahájením výkopových prác je nutné vytýčiť jestvujúce inžinierske siete príslušnými správcami jednotlivých sietí a pri realizácii rešpektovať oprávnené požiadavky dotknutých orgánov alebo organizácií. V dotknutom území sa nachádzajú podzemné siete verejného osvetlenia. Investor je povinný pred začatím stavby zabezpečiť vytýčenie týchto sietí za účasti zástupcu obce.
- V prípade zmeny predloženej projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie „INS\_ FTTH LM Liptovský Peter“ je nutné požiadať obec opätovne o záväzné stanovisko.
- Dodržať vyjadrenie Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava a Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava zo dňa 07. 12. 2018 o pripokládke optickej infraštruktúry Slovak Telekom a.s., Bratislava a Orange a.s. Bratislava do jedného výkopu v spoločných trasách. Realizáciu stavby je potrebné zosúladiť aj s ostatnými prevádzkovateľmi elektronických sietí, aby sa investičné zámery realizovali v jednom výkope. Doporučujeme osloviť aj spoločnosť Fibris s.r.o., Lipt. Hrádok, ktorá už má svoju optickú sieť na území obce vybudovanú, pre prípad jej rozšírenia. Žiadame o preukázateľnú komunikáciu s firmou Fibris s.r.o., Liptovský Hrádok, aby nedošlo ku kolízií resp. k poškodeniu ich sietí.
- Na miestne šetrenie o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby predložiť predpokladaný časový a vecný harmonogram postupu prác s uvedením začiatku a konca stavebných prác podľa jednotlivých úsekov s výhľadom na 2 roky.
- Do projektovej dokumentácie žiadame zakresliť a pri prácach uložiť chráničku, ktorá bude v budúcnosti využívaná pre prípadné potreby obce Liptovský Peter a zároveň prejde do jej vlastníctva - táto dohoda bude zmluvne upresnená vrátane bližšie špecifikovaných technických parametrov.
- Obec Liptovský Peter uplatní svoje právo na jednorazovú primeranú náhradu za nútené obmedzenie užívania pozemkov v súlade s § 66 zákona č. 351/201 I Z. z..
- Investor bezodplatne poskytne porealizačné zameranie trasy uloženia káblov v katastrálnom území Liptovský Peter v digitálnej aj tlačenej podobe.
- Žiadame zosúladiť projektovú dokumentáciu na vstupe do obce v smere od Liptovského Hrádku so statnými prevádzkovateľmi elektronických sietí.

**Dodržať podmienky Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOPaKaPVnaŽP uvedené vo vyjadrení pod č. OU-LM-OSZP-2017/13515-002-Ku zo dňa 01.12.2017:**

- v prípade nevyhnutného výrubu drevín je potrebné postupovať podľa zákona o ochrane prírody a krajiny § 47 a 48 zákona 543/2002 Z.z.
- pri realizácii zemných prác dbať na minimalizáciu akýchkoľvek negatívnych vplyvov na okolité prírodné prostredie
- pri zemných prácach v blízkosti existujúcich stromov a krov postupovať šetrným spôsobom s minimalizovaním poškodenia jednotlivých drevín a ich koreňového systému

- v prípade úniku škodlivých látok realizovať opatrenia na zamedzenie ich vsiaknutia do pôdy, vody a horninového prostredia
- pri zemných prácach vykonať opatrenia na zamedzenie zavlečenia invázných druhov rastlín do okolia
- v prípade zavlečenia invázných druhov rastlín pri zemných prácach do okolia vykoná investor na vlastné náklady ich odstránenie
- po ukončení zemných prác uviesť terén do upraveného stavu

**Dodržať podmienky Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOH uvedené vo vyjadrení pod č. OU-LM-OSZP-2017/014464-02 zo dňa 29.12.2017:**

- Povinnosťou pôvodcu odpadov je prednostne zabezpečiť využitie všetkých recyklovateľných druhov odpadov /napr. 150101, 150102/, ktoré vzniknú pri realizácii stavby, prostredníctvom kompetentnej organizácie a vyhovujúce zneškodnenie nevyužitelných odpadov v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhláškou č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, uložením na vyhovujúcej skládke.
- Využiteľné stavebné odpady /napr. 170101, 170107, 170302/ je pôvodca povinný odovzdať na zhodnotenie zariadeniu na zhodnocovanie stavebných odpadov, ktoré prevádzkujú oprávnené organizácie /napr. ISO spol. sr.o., Lipt. Mikuláš, Prima Slovakia Lipt. Mikuláš - drvením/. Pokiaľ uvedené organizácie nebudú môcť zabezpečiť ich zhodnotenie, len potom môžu byť vyvezené na riadenú skládku.
- Pri kolaudácii stavby bude potrebné predložiť doklady o vyhovujúcom zneškodnení, alebo využití všetkých odpadov, ktoré vznikli pri jej realizácii.

**Dodržať podmienky Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠVS uvedené vo vyjadrení pod č. OU-LM-OSZP-ŠVS-2017/014463-02/Vr 2018/000534 zo dňa 10.01.2018:**

Požadujeme dodržať ochranné pásmo od verejného vodovodu a kanalizácie.

**Dodržať podmienky Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠVS uvedené v stanovisku k ochranným pásmam VV a VK pod č. OU-LM-OSZP-2020/005938-002 zo dňa 21.05.2020:**

Napriek uvedenej skutočnosti Vás Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy verejných vodovodov a verejných kanalizácií, žiada pri realizácii stavby "INS\_FTTH\_LM\_Liptovský Peter", v k. ú. Liptovský Peter, rešpektovať pri jej súbehu a križovaní s VV a VK príslušnú STN (Súbehy a križovanie inžinierskych sietí podzemných vedení ČSN/STN 73 6005).

**Dodržať podmienky Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií uvedené vo vyjadrení pod č. OU-LM-OCDPK-2017/013675-002 zo dňa 11.12.2017:**

V plnom rozsahu dodržať stanovisko SC ŽSK a ODIORPZ LM.

**Dodržať podmienky Krajský pamiatkový úrad, Žilina uvedené v záväznom stanovisku pod č. KPUZA-2017/24138-2/98184/FUR zo dňa 11.12.2017:**

- ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nález hmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu, hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.



Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález krajskému pamiatkovému úradu. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

**Dodržať podmienky Ministerstvo obrany SR, Úrad správy majetku štátu, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, Bratislava uvedené v stanovisku pod č. ASMdpS-1-104/2021 zo dňa 24.02.2021:**

- zo záujmových dôvodov Ozbrojených síl SR pri realizácii stavby požadujem zabezpečiť prejazdnosť (obslužnosť) komunikácií: II/537 a III/2359 o minimálnej šírke jedného jazdného pruhu 3,5 m,
- v prípade dopravných obmedzení na komunikáciách zasiahnutých záberom stavby postupovať v zmysle § 7 a § 24 ods.e) zákona č. 135/1961 Zb. a § 10 ods.6 písm.b) vyhlášky FMD č. 35/1984 Zb. v platnom znení,
- spracovať plán organizácie dopravy počas realizácie stavby s obmedzeniami v úsekoch záberu stavby,
- začiatok a koniec dopravných obmedzení pri plánovaných stavebných prácach oznámiť na Národné centrum vojenskej dopravy OS SR Bratislava, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, e-mail: [dicvd@mil.sk](mailto:dicvd@mil.sk)

**Dodržať podmienky Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, Banská Bystrica uvedené v stanovisku pod č. ASMdpS-1-2077/2017 zo dňa 27.11.2017.**

- zo záujmových dôvodov Ozbrojených síl SR pri realizácii stavby požadujem zabezpečiť prejazdnosť (obslužnosť) komunikácií: II/537 a III/2359 o minimálnej šírke jedného jazdného pruhu 3,5 m,
- v prípade dopravných obmedzení na komunikáciách (cestách) zasiahnutých záberom stavby postupovať v zmysle §7 a §24 ods. e) zákona č. 135/1961 Zb. a § 10 ods. 6 písm. b) vyhlášky FMD č. 35/1984 Zb. v platnom znení,
- spracovať plán organizácie dopravy počas realizácie stavby s obmedzeniami v úsekoch záberu stavby,
- začiatok a koniec plánovaných stavebných prác a dopravných obmedzení pri realizácii danej stavby oznámiť: na Národné centrum vojenskej dopravy OS SR Bratislava, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, fax: 0960 322569, e-mail: [dicvd@mil.sk](mailto:dicvd@mil.sk),
- zaslať projektovú dokumentáciu ďalšieho stupňa na vyjadrenie MO SR.

**Dodržať podmienky Správa ciest žilinského samosprávneho kraja, Žilina uvedené vo vyjadrení pod č. 100/2021/SCŽSK-66 zo dňa 06.02.2021:**

**Všeobecné podmienky SC ŽSK pre uloženie optického kábla:**

- **do telesa cesty v súbehu s cestou - súvisle zastavané územie**
  - do chodníka pre peších, alebo zeleného pásu vo vzdialenosti 0,5m až 3,0m od spevnenej krajnice vozovky bude optický kábel uložený v požadovanej hĺbke 1,2m pod niveletou najnižšieho bodu v priečnom reze telesa cesty III. triedy s obnovením odvodnenia cestného telesa /do PDRS charakteristický priečny rez/

- z dôvodu stiesnených pomerov /cesta - odvodnenie, betónový rigol - oplotenie/ bude optický kábel uložený do cestného telesa pod dno betónového rigolu v požadovanej hĺbke 1,2m pod niveletou najnižšieho bodu v priečnom **reze telesa cesty III. triedy s obnovením pôvodného odvodnenia cestného telesa a opravy do riadneho stavu /charakteristický priečný rez/**
- z dôvodu stiesnených pomerov /cesta - oplotenie, cesta - rodinný dom/ bude optický kábel uložený do cestného telesa v požadovanej hĺbke 1,2m pod niveletou najnižšieho bodu v priečnom reze telesa cesty III. triedy s opravou cestného telesa do riadneho stavu /charakteristický priečný rez/
- **do telesa cesty jej krížením**
  - pretlakom cestného telesa v hĺbke 1,2m pod niveletou vozovky
- **vedenie optického kábla okolo priepustov**
  - podľa predloženej dokumentácie nebude dotknutý žiadny priepust
- **uloženie optického kábla v okolo mostov**
  - podľa predloženej dokumentácie nebude dotknutý žiadny most
- **v prípade narušenia konštrukčných vrstiev vozovky bude mať táto nasledovnú skladbu:**

Konštrukčné vrstvy vozovky:

- ACo 11 (II) - obrusná vrstva	50 mm
- Spojovací postrek	0,5 kg/m <sup>2</sup>
- ACL 16 (II) - ložná vrstva	70 mm
- Spojovací postrek	0,5 kg/m <sup>2</sup>
- ACp 22 (II)	80 mm
- Štrkodrvina ŠD 0-32	300 mm
- Hutnenie zásypu výkopov min.	96% P.S.
- únosnosť pláne pod vozovkou min.	60 MPa

---

Spolu 500 mm

- Pre spätný zásyp nie je možné použiť výkopový materiál! Zásyp ryhy bude zhotovený zo štrkopiesku alebo štrkodrvy fr. 0 - 16 a 0 - 32 mm v zmysle STN so zhutnením a vlhčením po vrstvách max. 300 mm!
- **Konečná úprava vozovky** bude vyhotovená zarezaním do asfaltových vrstiev s odfrézovaním dočasnej úpravy v hr. 50 mm, pričom obrusná vrstva bude zarezaná a odfrézovaná v šírke ryhy s presahom + 300 mm na každú stranu. Potom bude odfrézovaná dočasná úprava v ryhe na šírku ryhy v hr. 120 mm.
- **Technologický spoj medzi pôvodnou vozovkou a prekopovou ryhou bude realizovaný trvalopružnou zálievkou!**

**Podmienky SC ŽSK pre uloženie optických káblov do telesa cesty 11/537 podľa predloženej dokumentácie a vypracovanie spoločnej dokumentácie pre realizáciu stavby (PDRS) a dokumentácie pre zvláštne užívanie cesty (PDZUC):**

- výkres C.2-05: cesta II/537, intravilán obce Lipt. Peter - optický kábel bude v súvisle zastavanom území mesta uložený nasledovne:
  - v ckm 1,490 - 1,730 v súbehu s cestou vpravo do zeleného pásu za cestnú priekopu k oploteniu nehnuteľností v min. vzdialenosti 7,0m od osi vozovky
  - v ckm 1,564 a v ckm 1,721 krížením cesty pretlakom cestného telesa podľa bodu A. 2)
- výkres C.2-02: cesta II/537, intravilán obce Lipt. Peter - optický kábel bude v súvisle zastavanom území mesta uložený nasledovne:
  - v ckm 1,763 - 2,012 v súbehu s cestou vpravo do zeleného pásu za chodník v správe obce alebo do chodníka
  - v ckm 1,957 krížením cesty pretlakom cestného telesa podľa bodu A. 2)

### **Majetkovo-právna podstata pozemkov pod telesom cesty**

Majetkovým správcom cesty II/537 je Správa ciest ŽSK, vlastníkom cesty je Žilinský samosprávny kraj. Navrhované stavebné práce budú realizované v súvisle zastavanom území obce Liptovský Peter nasledovne:

#### **k.ú. Liptovský Peter:**

- na parcele KN-C 4434/1, LV nezaložený; KN-E 1137 na LV 1696 v prospech ŽSK
- na parcele KN-C 4434/1, LV nezaložený; KN-E 124 na LV 1061 v prospech FO; KN-E 2004/1 na LV 1296 v prospech Obec Lipt. Peter

Po majetkovo - právnom usporiadaní pozemkov pod cestným telesom na vlastníka cesty sa vlastníkom optických káblov zaväzuje zriadiť vecné bremeno na dotknutý úsek cesty!

Z dôvodu dotyku predmetnej stavby s pozemkom parcela KN-C 1137 zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 4 246 m<sup>2</sup> nachádzajúcej sa v k. ú. Liptovský Peter, obec Liptovský Peter, okres Liptovský Mikuláš, zapísanej na LV č. 1696 v prospech vlastníka: Žilinský samosprávny kraj, stavebník požiada písomne odbor správy majetku a investícií Úradu Žilinského samosprávneho kraja o uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení odplatného vecného bremena v prospech budúceho vlastníka, tak aby k územnému konaniu mohol preukázať iné právo k pozemku. Stavebník zašle žiadosť spolu so Situáciou stavby v katastrálnej mape, Technickou správou, Kópiou tohto stanoviska a v prípade, že k stavbe je vyhotovený GP, aj s geometrickým plánom na adresu: Žilinský samosprávny kraj, Odbor správy majetku a investícií, Komenského 48, 011 09 Žilina. Uzavretie zmluvy je podmienkou pre vydanie územného rozhodnutia.

#### **Všeobecné podmienky pre vydanie územného rozhodnutia**

- Podľa bodu B. tohto vyjadrenia bude vypracovaná spoločná projektová dokumentácia pre realizáciu stavby (PDRS) a dokumentácia pre zvláštne užívanie cesty (PDZUC), ktorú predloží stavebník na odsúhlasenie správcovi cesty 11/537.
- Pred vypracovaním finálnej verzie PDRS bude vykonaná fyzická pochôdzka staveniska za účasti projektanta a povereného zástupcu SC ŽSK.
- Stanovisko správcu uvedenej cesty kPDRS bude podkladom pre vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie cesty, ktoré vydá príslušný cestný správny orgán.
- Bez vydaného právoplatného územného rozhodnutia, právoplatného rozhodnutia cestného správneho orgánu na zvláštne užívanie cesty a odovzdania staveniska medzi stavebníkom a správcom cesty za účasti zhotoviteľa v stavebnom úseku uvedenej cesty nesmie byť vykonaný akýkoľvek zásah do telesa cesty /pretlak, prekop, súbeh/!

Toto stanovisko pod bodmi B., C. a D. bude zapracované do územného rozhodnutia v plnom znení!

Pri dodržaní uvedeného súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia.

Toto vyjadrenie je spoločným stanoviskom Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja, ktorý je majetkovým správcom ciest 11/537 a Žilinského samosprávneho kraja, ktorý je jej vlastníkom.

#### **Dodržať podmienky Žilinský samosprávny kraj, Žilina uvedené vo vyjadrení pod č. 04412/2021/OSMal-3 zo dňa 25.02.2021:**

- požiadať Žilinský samosprávny kraj o uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení odplatného vecného bremena na pozemky vo vlastníctve ŽSK, vrátane pozemkov do ktorých zasahuje ochranné pásmo budovanej inžinierskej siete (osloviť odbor správy majetku ŽSK);
- požiadať Správu ciest Žilinského samosprávneho kraja o určenie podmienok z dôvodu križovania a súbehu s cestou II. triedy II/537 a cestou III. triedy III/2359 a následne dodržanie týchto podmienok v plnom rozsahu;

- ku kolaudácii stavby vyhotoviť a predložiť geometrický plán so zakreslením inžinierskych sietí vrátane ich ochranného pásma a následne požiadať odbor správy majetku ŽSK o riadne zriadenie odplatného vecného bremena;
- Žilinský samosprávny kraj dá následne na náklady žiadateľa vyhotoviť znalecký posudok k uzatvoreniu riadnej zmluvy o zriadení odplatného vecného bremena, ktoré schvaľuje Zastupiteľstvo ŽSK.
- Uzavretie zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie odplatného vecného bremena je podmienkou pre vydanie územného rozhodnutia.

**Dodržať podmienky Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a územného plánovania, Žilina uvedené vo vyjadrení pod č. 03799/2018/ODaÚP-2 zo dňa 19.03.2018:**

- dodržať podmienky, ktoré stanovil správca cesty II/537 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja - Závod Liptov v liste č. 2/2017/1260/tsú-483, zo dňa 4.12.2017,
- dojednať so Správou ciest Žilinského samosprávneho kraja uzavretie zmluvy o úhrade nákladov na vyvolané úpravy inžinierskych sietí,
- pred realizáciou stavby musí byť medzi Správou ciest Žilinského samosprávneho kraja a investorom, resp. dodávateľom stavebných prác pre investora vyhotovený protokol o odovzdaní a prevzatí nehnuteľností do užívania, pričom kópie týchto protokolov budú bezprostredne zaslané na Úrad Žilinského samosprávneho kraja,
- po dokončení stavby musí byť medzi Správou ciest Žilinského samosprávneho kraja a investorom, resp. dodávateľom stavebných prác pre investora vyhotovený protokol o odovzdaní a prevzatí nehnuteľnosti späť so užívania, pričom kópie týchto protokolov budú bezprostredne zaslané na Úrad Žilinského samosprávneho kraja,
- po zrealizovaní stavebných prác bude Žilinskému samosprávnemu kraju doložené bez zbytočného odkladu porealizačné zameranie,
- stavebník je povinný informovať Žilinský samosprávny kraj o tom, že v katastri nehnuteľností bolo zapísané zákonné vecné bremeno podľa § 66 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách,
- Žilinský samosprávny kraj požaduje po dokončení stavby od stavebníka jednorazovú náhradu za zriadenie zákonného vecného bremena v zmysle § 66 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách,
- v prípade, že Vašou stavbou zasiahnete do akéhokoľvek pozemku mimo cestného telesa, ktorého vlastníkom je Žilinský samosprávny kraj, požiadajte o vyjadrenie odbor správy majetku Žilinského samosprávneho kraja.

**Dodržať podmienky Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepny závod Piešťany uvedené v stanovisku pod č. CS SVP OZ PN 691/2018/2 zo dňa 16.01.2018:**

SVP, š.p., OZ Piešťany, Správa povodia horného Váhu Ružomberok Vám po preverení situácie odporúča, aby ste na križovanie toku využili jestvujúci mostný objekt a chráničku s káblom umiestnili podľa možnosti na výtokovú stranu mosta. Pri nevyhnutnom súbehu stokom, príp. stavbe podperného bodu požadujeme dodržať STN 73 6822 „Križovania a súbehy...“, t.j. min. 5,0 m od brehovej čiary toku. Podľa STN 75 2102 v ochrannom pásme toku nie je dovolená orba a výsadba stromov, budovanie stavieb, oplotenia, konštrukcií zamedzujúcich prejazdnosť ochranného pásma, ťažba a navážanie zeminy, vytváranie skládok, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, súbežná vedenie inžinierskych sietí. V prípade iného spôsobu križovania toku, žiadame návrh zaslať na odsúhlasenie.

**Začiatok a koniec prác požadujeme nahlásiť a k prácam v blízkosti toku žiadame prizvať zástupcu našej organizácie (p. Ľ. Krakovský, tel. 0914/325 868) a riadiť sa jeho pokynmi.** Projekt skutočného vyhotovenia (aj v digitálnej forme - dxf, dng, dgn) požadujeme odovzdať na stredisko Liptov. V prípade zásahu do majetku štátu v správe SVP, š.p., Banská Štiavnica, požadujeme neodkladne uzatvoriť s OZ Piešťany zmluvný právny vzťah.

Upozorňujeme Vás, že správca toku nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ktoré vzniknú v čase privalových dažďov, príp. pri iných mimoriadnych udalostiach podľa § 49 odst.5 vodného zákona v platnom znení.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že stanovisko správcu toku nenahrádza stanovisko vlastníka, príp. správcu mostného objektu.

**Dodržať podmienky Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava uvedené v stanovisku pod č. PS/2018/003468 zo dňa 27.02.2018:**

V záujmovom území vyznačenom na mapových podkladoch v prílohe žiadosti v obci Liptovský Peter sa nenachádzajú siete v správe našej spoločnosti. Upozorňujeme, že v blízkosti záujmového územia na južnej strane obce Liptovský Peter prechádza 220kV nadzemné elektrické vedenie V273 Sučany - Lemešany prevádzkované v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

**Dodržať podmienky Slovak Telekom, a.s., Bratislava uvedené vo vyjadrení pod č. 6612102812 zo dňa 04.02.2021:**

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí Ján Babál, [jan.babal@telekom.sk](mailto:jan.babal@telekom.sk), +421 44 4328456.
- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>.
- Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s..
- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
- Prílohy k vyjadreniu:
  - Všeobecné podmienky ochrany SEK
  - Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

Dôležité upozornenie: Od 1.1.2017: V § 67e ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorychlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.

#### **Všeobecné podmienky ochrany SEK**

- V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:
  - Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s..
  - Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.
  - Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ing. Rastislav Rusňák, [teletandem@mail.t-com.sk](mailto:teletandem@mail.t-com.sk), 0911775186.

**UPOZORNENIE:** V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

- Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu.
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku  $\pm 30$  cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hlbiace stroje).
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním).
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777.
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia).

**UPOZORNENIE:** V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

- V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, ([www.telekom.sk](http://www.telekom.sk)).
- Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

**Dodržať podmienky IMAFEX spol. s r.o., Liptovský Mikuláš uvedené vo vyjadrení pod č. JK-20210208 zo dňa 08.02.2021:**

Žiadame o **pripoloženie** našich vedení počas výkopových prác. Náklady na výkopové práce budú riešené na základe dohody osobitnou zmluvou.

**Dodržať podmienky Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava uvedené vo vyjadrení pod č. TD/NS/0953/2018/Hy zo dňa 01.07.2020:**

**VŠEOBECNÉ PODMIENKY:**

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D ([www.SDD-distribuda.sk](http://www.SDD-distribuda.sk)),
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Dušan Boroš, email: [dušan.boros@spp-distribucia.sk](mailto:dušan.boros@spp-distribucia.sk)) najneskôr 3 pracovné dni pred začatím plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€.

- stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný predložiť SPP-D na schválenie realizačnú projektovú dokumentáciu a požiadať SPP-D o udelenie súhlasu na vykonávanie prác,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Kvasnica, email: [jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk](mailto:jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk)) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa,
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č.: 0850 111 727,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 700 02, 702 02, 702 01, 906 01,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike nie je možné umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod.,

#### **OSOBITNÉ PODMIENKY:**

- Žiadame rešpektovať všetky plynárenské zariadenia v zmysle platnej legislatívy.



## **UPOZORNENIE:**

Orientačné znázornenie nie je možné samostatne, t.j. bez tohto stanoviska, použiť.

Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania.

Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene.

Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie územného rozhodnutia bude podaný najneskôr do 1.7. 2021, ak stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska.

SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané.

## **Dodržať podmienky Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina uvedené vo vyjadrení pod č. 202109-UR-0067-1 zo dňa 28.10.2021:**

### **Existencia elektroenergetických zariadení v majetku SSD:**

V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD. Zakreslenú orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. Presnú trasu podzemných káblových vedení je potrebné vytýčiť v zmysle bodu 2.2. tohto vyjadrenia.

Legenda pre označovanie vedení, ktoré sa môžu nachádzať na situačnom výkrese:

červená plná čiara - VN vedenia 22kV podzemné,

zelená prerušovaná čiara - NN vedenia vzdušné, zelená plná čiara - NN podzemné vedenia.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb!

### **Všeobecné podmienky:**

- Toto vyjadrenie je možné použiť len pre účely územného konania. Nie je možné ho použiť pre účely stavebného povolenia, ako ani pre účely ohlásenia drobnej stavby.
- V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke [www.ssd.sk](http://www.ssd.sk) (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite.
- Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter), pričom pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.
- V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
- Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.

- V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.
- Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v "Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia" resp. zápisom do stavebného denníka.
- Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov či podmienok, na základe ktorých bolo vydané (zmena aktuálneho zaťaženia a technického stavu zapojenia distribučnej sústavy v danej lokalite, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).

**Dodržať podmienky Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Liptovský Mikuláš uvedené vo vyjadrení pod č. 6422/2017/PŠ zo dňa 28.11.2017:**

- Navrhovaná elektronická komunikačná sieť podľa projektu križuje potrubia verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a elektrické vedenia pre naše čerpacie stanice a svojou časťou vedie súbehu s týmito potrubiami a vedeniami. V trase navrhovanej siete sa môžu nachádzať aj vodovodné a kanalizačné prípojky, ktoré nie sú v situáciách zakreslené.
- Situáciu so zakreslením inžinierskych sietí v prevádzkovaní LVS, a. s. v záujmovom území prikladáme. Upozorňujeme, že zakreslenie inžinierskych sietí v situácii je orientačné. Trasy našich potrubí a vedení je potrebné vytýčiť na základe predloženej objednávky (Ing. Danek, 0905 997 903 - vodovod; p. Vyšný, 0908 916 595 - kanalizácia; Ing. Sechovec, 0905 850 718 - elektrické vedenia).
- Križovanie elektronickej komunikačnej siete s potrubiami a vedeniami v našej správe žiadame realizovať v zmysle STN. Elektronická komunikačná sieť musí byť umiestnená mimo pásma ochrany našich potrubí, ktoré siaha do vzdialenosti 1,5 od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubí. V súbehu elektronickej komunikačnej siete s elektrickým vedením pre naše čerpacie stanice musí byť dodržaný dostatočný odstup v zmysle STN.
- Pri prípravných a výkopových prácach je potrebné postupovať v súčinnosti so zástupcami našej spoločnosti (Ing. Papaj, 0905 997 902 - vodovod; p. Vyšný; Ing. Sechovec). Začiatok prípravných prác je potrebné oznámiť v dostatočnom predstihu.
- V prípade, že pri realizácii elektronickej komunikačnej siete dôjde k poruchám na potrubiach a vedeniach v našej prevádzke, žiadame ich bezodkladné nahlásenie na tel. č. 044 55 219 92 alebo 0908 916 579. Prípadné poruchy budú odstránené na náklady investora.
- Po ukončení výstavby požadujeme projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia a geodetické zameranie (polohopis, výškopis) aj v digitálnej forme v tvare \*.dgn (čitateľné pre prostredie MicroStation).

**Dodržať podmienky SBH, s.r.o., Liptovský Peter uvedené vo vyjadrení pod č. SBH/35/2018 zo dňa 03.07.2018:**

SBH,s.r.o. Liptovský Peter má v správe kotolne PK1 a PK4, z ktorých vedú teplovodné kanály k jednotlivým bytovým domom. V prípade začatia výkopových prác Vás žiadame o vytýčenie trasy, ktorá bude križovať naše teplovodné kanály, aby neprišlo k porušeniu izolácie proti vode.

SBH, s.r.o. vyžaduje prizvanie pracovníka k prevzatiu pracoviska, alebo k realizácii výkopových a zásypových prác.

V prílohe Vám zasielame orientačné zakreslenie teplovodných kanálov.

**Dodržať podmienky Michlovský, spol. s r.o., Banská Bystrica uvedené vo vyjadrení pod č. BB-1651/2020 zo dňa 15.07.2020:**

Nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava.

Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásomom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sieti a zariadení. Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným na Orange Slovensko, a.s.. Mechanická ochrana a prekládka budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a " Zmluvy o preložke " so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. nim poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

### **Upozorňujeme, že**

- vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov
- rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia

Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ /vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi /
- preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku  $\pm 30$  cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hľbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ,
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
- súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou
- pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 / 77 320 32 , mob. 0907 721 378
- overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
- pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ
- ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ :
  - V záujmovom území sa nenachádzajú PTZ Orange.
  - V danej lokalite plánuje spoločnosť Orange Slovensko, a.s. v najbližšom období budovanie novej infraštruktúry (optickej

telekomunikačnej siete), preto ako správca predmetnej infraštruktúry vás žiadame o koordináciu pri projektovaní a realizácii vášho projektu so spoločnosťou Orange Slovensko, a.s..

**Dodržať podmienky Energotel, a.s., Bratislava uvedené vo vyjadrení pod č. 620200840 zo dňa 05.06.2020:**

- Pri kontakte s vytýčenými a označenými vedeniami dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu,
- Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme Vedenia oznámiť správcovi na kontakt [vytycovanie@energotel.sk](mailto:vytycovanie@energotel.sk).
- Preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou Vedení a upozorniť ich na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia Vedení od vyznačenej polohy na povrchu terénu. Pri zemných prácach v miestach výskytu trás Vedení pracovať s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívať nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy Vedení.
- Dodržať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu,
- Nad trasou Vedení dodržať zákaz skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k Vedeniam,
- zemnými prácami odkryté podzemné vedenia riadne zaistiť proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času a tým zabezpečiť ich plynulú prevádzkyschopnosť,
- Pred zahrnutím obnažených miest Vedení prizvanie pracovníka spoločnosti Energotel, a.s. ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržaní podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu Vedení.
- Pred zahrnutím zabezpečiť zhutnenia zeminy pod HDPE trasou, obnovenie krytia a značenia (zákrytové dosky, fólia, markre).
- Overiť výškové a stranové uloženia Vedení ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia Vedení vykonaného bez nášho vedomia).
- V prípade zmeny nivelety nad trasou Vedení požiadať Energotel, a.s. o opätovný súhlas.
- V prípade potreby premiestnenia Vedení požadujeme vypracovanie projektovej dokumentácie preloženia Vedení a jej predloženie na odsúhlasenie písomne na adresu sídla spoločnosti Energotel a.s.

V prípade poškodenia podzemného vedenia bezodkladne oznámte každé poškodenie Vedení na tel. číslo **+421 250 612 200**.

**Dodržať podmienky Fibris, s.r.o., Liptovský Hrádok uvedené vo vyjadrení pod č. VY-16/2017/Sa zo dňa 28.11.2017:**

Navrhujeme Vám:

- v existujúcich trasách, vrátane rozvodov v objektoch, spoluprácu vo forme prenájmu voľných kapacít
- v nových trasách prekrývajúcich zámer spoločnosti FIBRIS, s.r.o., umožniť pripokládku optických vedení

Pri realizácii stavby požadujeme dodržať nasledujúce podmienky:

- Pred realizáciou výkopových alebo stavebných prác **je nutné**, aby ste požiadali spoločnosť FIBRIS, s. r. o. o vytýčenie vedení v predmetnej lokalite.
- Zemné práce v blízkosti našich vedení (**±3 m**) realizovať **ručne**.

- Pred zásypom odhalených chráničiek **privolať za účelom obhliadky** pracovníka spoločnosti FIBRIS, s. r. o. na telefónnom čísle 0907 484 136.
- Investor zodpovedá za škody spôsobené nesplnením vyššie uvedených podmienok. Škody budú odstránené pracovníkmi spoločnosti FIBRIS, s. r. o. na náklady investora.

**Dodržať podmienky Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Liptovský Mikuláš uvedené vo vyjadrení pod č. ORPZ-LM-ODI-38-089/2020 zo dňa 18.06.2020:**

- **Pokiaľ bude počas realizácie na komunikácii obmedzená premávka**, alebo sa na nej budú nachádzať pracovné stroje požadujeme spracovať projekt organizácie dopravy dotknutého územia dočasným dopravným značením, ktorý bude predložený na posúdenie.
- Práce je potrebné realizovať v čo najkratšom možnom čase, tak aby bola čo najmenej dotknutá bezpečnosť a plynulosť na dotknutej komunikácii.
- **Po vykonaní stavebných prác bude miesto výkopu uvedené do pôvodného stavu,**
- Začiatok prác je potrebné v dostatočnom predstihu oznámiť ODI OR PZ Lipt. Mikuláš na tel.: 0961453511,0961453510.
- **Je potrebné v plnej miere rešpektovať stanovisko SC ŽSK detašované pracovisko Liptovský Mikuláš vzťahujúce sa k ceste č. 11/537,**
- ODI Liptovský Mikuláš si vyhradzuje právo stanoviť dodatočné podmienky, alebo uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, alebo verejný záujem.

**Dodržať podmienky Slovenský pozemkový fond, Bratislava uvedené vo vyjadrení pod č. SPFS45840/2022/740/002:**

- Stavebník na dotknuté pozemky SR, SPF a NV podá návrh na zriadenie vecného bremena do katastra nehnuteľností a bezodkladne informuje SPF o podaní návrhu na zriadenie vecného bremena do katastra nehnuteľností,
- k realizácii stavby je potrebné stanovisko prípadného užívateľa pozemku SPF,
- po dokončení stavby bude pozemok SPF daný do pôvodného stavu tak, aby mohol byť využívaný na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich žiadateľ odstráni na svoje náklady.

SPF si týmto zároveň uplatňuje právo na primeranú jednorazovú náhradu na zriadenie vecného bremena.

**Dodržať podmienky Urbárske pozemkové spoločenstvo, Liptovský Peter uvedené vo vyjadrení zo dňa 11.10.2021:**

Pozemky budú po výstavbe uvedené do pôvodného stavu.

Spoločenstvu bude vyplatená finančná náhrada za vecné bremeno - umiestnené telekomunikačné zariadenie.

**Požiadavky vyplývajúce zo stanoviska o hodnotení vplyvu stavby na životné prostredie:**

Navrhovaná stavba nebude mať žiadny negatívny vplyv na životné prostredie.

**Vecná a časová koordinácia jednotlivých stavieb :**

**Práce vykonať podľa harmonogramu stavebných prác, ktorý bude odsúhlasený pred ich začatím s Obcou Liptovský Peter.**

**Vyhradenie podrobnejších podkladov alebo projektovej dokumentácie:**

- Dodržať Vyhlášku č. 374/1990 Zb. SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavbách.

## **K stavbe sa vyjadrili :**

Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava vyjadrením pod č. 4399/22511/40603/2018 zo dňa 27.02.2018, Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina vyjadrením pod č. 100/2021/SCŽSK-66 zo dňa 06.02.2021 a pod č. 2/2017/1260/tsú-483 zo dňa 04.12.2017, Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Odštepny závod Piešťany, Nábřežie Ivana Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany stanoviskom pod č. CS SVP OZ PN 691/2018/02 zo dňa 16.01.2018, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Agentúra správy majektu, Bratislava vyjadrením pod č. ASMdpS-1-2077/2017 zo dňa 27.11.2017 a stanoviskom pod č. ASMdpS-1-104/2021 zo dňa 27.02.2021, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Banská Bystrica, Oddelenie telekomunikačných služieb, ul. 9. mája 1, 974 86 Banská Bystrica vyjadrením pod č. 10.05.2018, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Oddelenie oblastného hygienika Žilina, Hviezdoslavova 48, 010 01 Žilina záväzným stanoviskom pod č. 11811/2018/ÚVHR/19513 zo dňa 08.03.2018, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát, Komenského 841, 031 46 Liptovský Mikuláš vyjadrením pod č. ORPZ-LM-ODI-38-089/2020 zo dňa 18.06.2020, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Podtatranského 25/1910, 031 01 Liptovský Mikuláš vyjadrením pod č. ORHZ-LM1-956-001/2017 zo dňa 23.11.2017, Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina záväzným stanoviskom pod č. KPUZA-2017/24138-2/98184/FUR zo dňa 11.12.2017, Slovenský pozemkový fond, GR, Bratislava vyjadrením pod č. SPFS45840/2022/740/002, SPP – Distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava vyjadrením pod č. TD/NS/0953/2018/Hy zo dňa 01.07.2020 a vyjadrením pod č. TD/EX/3862/2017/Ka zo dňa 14.11.2017, Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš vyjadrením pod č. 6422/2017/PŠ zo dňa 28.11.2017, Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina vyjadrením pod č. 4600059323 zo dňa 01.07.2020 a vyjadrením pod č. 202109-UR-0067-1 zo dňa 28.10.2021, Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s., Sekcia techniky, Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava vyjadrením pod č. PS/2018/003468 zo dňa 27.02.2018, Energotel a.s., Prevádzka Žilina, Jána Milca 44, 010 01 Žilina vyjadrením pod č. 620200840 zo dňa 05.06.2020, Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava vyjadrením pod č. BB-1651/2020 zo dňa 15.07.2020 a vyjadrením zo dňa 07.12.2018, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava vyjadrením pod č. 6612102812 zo dňa 04.02.2021 a vyjadrením zo dňa 7.12.2018, O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava vyjadrením zo dňa 18.02.2021, Eltodo SK a.s., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava vyjadrením pod č. 350720/PJ zo dňa 23.07.2020, UPC Broadband Slovakia s.r.o., Bratislava vyjadrením pod č. 240/2021 zo dňa 04.02.2021, Fibris s.r.o., SNP 315, 033 01 Liptovský Hrádok vyjadrením pod č. VY-16/2017/Sa zo dňa 28.11.2017, Imafex s.r.o., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš vyjadrením pod č. JK-20210208 zo dňa 08.02.2021, Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina vyjadrením pod č. 04412/2021/OSMa1-3 zo dňa 25.02.2021 a zmluvou o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 13.05.2021, Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, odbor dopravy a územného plánovania vyjadrením pod č.03799/2018/ODaÚP-2 zo dňa 19.03.2018, Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš vyjadrením pod č. OU-LM-OSZP-2017/014464-02 zo dňa 29.12.2017, Okresný úrad Liptovský Mikuláš, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš potvrdením pod č. OU-LM-OSZP-2021/002505-002 zo dňa 05.02.2021, Okresný úrad Liptovský Mikuláš, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš vyjadrením pod č. OU-LM-OSZP-2017/13515-002-Ku zo dňa 01.12.2017, Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš vyjadrením pod č. OU-LM-OSZP-ŠVS-2017/014463-02/Vr zo dňa

10.01.2018 a stanoviskom k ochranným pásmam VV a VK pod č. OU-LM-OSZP-2020/005938-002 zo dňa 21.05.2020, Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor krízového riadenia, Námestie osloboditeľov 1, 031 41 Liptovský Mikuláš vyjadrením pod č. OU-LM-OKR-2017/002119-042 zo dňa 05.12.2017, Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie Osloboditeľov 1, 031 41 Liptovský Mikuláš vyjadrením pod č. OU-LM-OCDPK-2017/013675-002 zo dňa 11.12.2017, Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Pozemkový a lesný odbor, Pozemkové oddelenie Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš vyjadrením pod č. OU-LM-PLO-2020/010723-002 zo dňa 26.10.2020, Obec Liptovský Peter záväzným stanoviskom pod č. LP 945/2020 zo dňa 14.07.2020, SBH s.r.o., Liptovský Peter 100, 033 01 Liptovský Peter vyjadrením pod č. SBH/35/2018 zo dňa 03.07.2018, Urbárske ozemkové spoločenstvo Liptovský Peter 76 vyjadrením zo dňa 11.10.2021.

### **Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania : neboli uplatnené.**

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 odst. 1 stavebného zákona tri roky, odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

Územné rozhodnutie je podľa § 40 odst. 4 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

### **Odôvodnenie :**

Navrhovateľ **Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava (IČO 35 763 469) v zastúpení OPTOMONT, s.r.o., Bratislavská 27/75, 911 05 Trenčín (IČO 35 766 441) /ďalej len navrhovateľ/ podal dňa 21.10.2020 a doplnil dňa 14.01.2022 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby “INS\_FTTH\_LM\_Liptovský Peter” líniová stavba v k. ú. Liptovský Peter.**

K návrhu na vydanie územného rozhodnutia bola predložená projektová dokumentácia s vyjadreniami dotknutých orgánov a organizácií.

Obec Liptovský Peter ako príslušný stavebný úrad oznámila podľa § 36 odst. 4 stavebného zákona dňa 17.01.2022 verejnou vyhláškou začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a dňa 22.02.2022 bolo vykonané ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. V konaní účastníci konania neuplatnili žiadne námietky. Stanoviská účastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy a zainteresovaných organizácií boli skoordované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

**Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 37 stavebného zákona a bolo zistené, že umiestnením a uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené záujmy účastníkov konania.**

**Projektovú dokumentáciu vypracovali projektanti s príslušným odborným vzdelaním resp. oprávnením, ktorí v zmysle § 46 stavebného zákona zodpovedajú za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie stavby, to znamená aj za splnenie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.**

### **Vlastníctvo preukázané :**

- Slovak Telekom a.s. IČO : 35736469 je v zmysle § 5 odst. 1 zákona 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách Podnikom, ktorý si splnil oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ZEK. A teda ako Podnik má podľa § 139 ods. 1 pís. c) stavebného zákona

iné právo k cudzím nehnuteľnostiam vyplývajúce z osobitného právneho predpisu. Týmto iným právom je zákonné vedenie podľa § 66 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, ktorý je osobitným právnym predpisom lex specialis.

- Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb vydal potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti dňa 13.06.2018 pod č. 6/OTR/2018-273.

V zmysle § 66 odst. 1) zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách podnik, môže v nevyhnutnom rozsahu a ak je to vo verejnom záujme :

- a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti,
- b) vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na cudziu nehnuteľnosť,
- c) vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník alebo užívateľ pozemku.

(2) Povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa odseku 1 písm. a) sú vecnými bremenami viaznucimi na dotknutých nehnuteľnostiach. Návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností podá podnik.

Predmetná stavba je podľa § 43a odst. 3 písm. „h“ stavebného zákona zaradená medzi inžinierske stavby – diaľkové a miestne elektronické komunikačné siete a vedenia, telekomunikačné stožiare, transformačné stanice a súčasne je stavba v zmysle § 139 odst. 3 písm. „f“ stavebného zákona líniovou stavbou.

Predmetná stavba **“INS\_FTTH\_LM\_Liptovský Peter”** je líniová, inžinierska stavba, ktorá je súčasťou vedenia elektronickej komunikačnej siete a zároveň vedenie je súčasť siete. Prevádzkovanie, budovanie a úpravy VEKS sú vždy vykonávané vo verejnom záujme, ktorého vykonávanie chráni a upravuje osobiný predpis, ktorým je ZEK.

**Podľa § 56 písm. „b“ stavebného zákona pri nadzemných a podzemných vedeniach verejnej telekomunikačnej siete vrátane oporných a vytyčovacích bodov sa stavebné povolenie a následne ani kolaudačné rozhodnutie nevyžaduje.**

**Navrhovaná stavba je v súlade so schválenou ÚPD Obce Liptovský Peter, schválenou uznesením Obecného zastupiteľstva v Liptovskom Petre dňa 16.10.2006 pod č. 45/2006 a Zmenami a doplnkami č. 1 územného plánu obce schválenými dňa 04.09.2013 uznesením č. 10/2013 a zmenami a doplnkami č. 2. Územného plánu obce schválenými dňa 20.06.2018 uznesením č. 23/2018.**

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu rozhodnutia o umiestnení stavby.

**Toto územné rozhodnutie má podľa § 42 odst. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov povahu verejnej vyhlášky a podľa § 26 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Liptovský Peter. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejní písomnosť súčasne iným, v mieste obvyklým spôsobom. Do lehoty sa nezapočítava v súlade s § 27 odst. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, t.j. deň, keď bola verejná vyhláška vyvesená a zverejnená.**



Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov :

- položka 59, písmeno a), odst. 2 : 100,00 EUR.

**Poučenie :**

Podľa § 53 a nasl. ustanovení zák. č. 71/1967 Zb., o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok) proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote **15 dní odo dňa oznámenia** rozhodnutia účastníkovi konania.

Podľa § 54 ods. 1, zák. č. 71/1967 Zb., o správnom konaní v znení neskorších predpisov odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, t.j. na **Obec Liptovský Peter** so sídlom na **Obecnom úrade v Liptovskom Petre 100, 033 01 Liptovský Hrádok**.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

**Ing. Anna Papajová**  
starostka obce

**Doručí sa verejnou vyhláškou účastníkom konania : navrhovateľovi, vlastníkom dotknutých pozemkov a susedných pozemkov a stavieb v súbehu s predmetnou umiestňovanou líniovou stavbou, ako aj ostatným účastníkom konania (veľký počet účastníkov územného konania podľa § 36 odst. 4 stavebného zákona s dotknutou líniovou stavbou podľa situačného výkresu)**

**– k rozhodnutiu SOcÚ LP/1256/2020/2021 IP, SOcÚ LP/11/2022 IP zo dňa 23.02.2022**

**Zverejnenie verejnej vyhlášky musí byť uskutočnené v zmysle § 3 ods. 5 a § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) + príloha k verejnej vyhláške – situačný výkres.**

**Úradná tabuľa Obce Liptovský Peter :**

**Vyvesené dňa .....**

**Zvesené dňa .....**

.....  
**Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby**

**Zverejnené iným spôsobom :**

**Webová stránka Obce Liptovský Peter : .....**

**Príloha k verejnej vyhláške –  
- situačný výkres katastrálne územie Liptovský Peter**

**Účastníci konania :**

1. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava v zastúpení OPTOMONT, s.r.o., Bratislavská 27/75, 911 05 Trenčín + projektant
2. Obec Liptovský Peter, Ing. Anna Papajová, starostka obce, Liptovský Peter 100, 033 01 Liptovský Hrádok

**Dotknuté orgány :**

3. Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
4. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
5. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Odštepny závod Piešťany, Nábrevie Ivana Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany
6. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Agentúra správy majektu, Detašované pracovisko Stred, ČSA 7, 974 01 Banská Bystrica
7. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Žilina, Oddelenie telekomunikačných služieb, Kuzmányho 26, 012 23 Žilina
8. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Banská Bystrica, Oddelenie telekomunikačných služieb, ul. 9. mája 1, 974 86 Banská Bystrica
9. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Oddelenie oblastného hygienika Žilina, Hviezdoslavova 48, 010 01 Žilina
10. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát, Komenského 841, 031 46 Liptovský Mikuláš
11. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Podtatranského 25, 031 01 Liptovský Mikuláš
12. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina
13. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
14. SPP – distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
15. Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
16. Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
17. Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s., Sekcia techniky, Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava
18. Energotel a.s., Prevádzka Žilina, Jána Milca 44, 010 01 Žilina
19. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
20. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
21. Eltodo SK a.s., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
22. UPC Broadband Slovakia s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
23. Fibris s.r.o., SNP 315, 033 01 Liptovský Hrádok
24. Imafex s.r.o., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
25. Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, odbor správy majetku
26. Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, odbor dopravy a územného plánovania
27. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
28. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
29. 1350 Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej Správy, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
30. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor krízového riadenia, Námestie osloboditeľov 1, 031 41 Liptovský Mikuláš

31. **Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,  
Námestie osloboditeľov 1, 031 41 Liptovský Mikuláš**
32. **Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Pozemkový a lesný odbor, Pozemkové oddelenie,  
Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš**
33. **SBH s.r.o., Liptovský Peter 100, 033 01 Liptovský Hrádok**
34. **Urbárske pozemkové spoločenstvo, 033 01 Liptovský Peter 76, 033 01 Liptovský  
Hrádok**

**Príloha pre navrhovateľa :** overená projektová dokumentácia stavby

**Vypracovala :** Ivana Paldanová, zamestnanec Spoločného obecného úradu so sídlom v Liptovskom Hrádku, č. tel. 044/5202152, e-mail : ivana.paldanova@lhr.sk