

OBEC LIPTOVSKÝ PETER
Spoločný obecný úrad
územného rozhodovania a stavebného poriadku
MsÚ Liptovský Hrádok, ul. Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok

Číslo : SOcÚ LP 191/2019 IP

V Liptovskom Hrádku dňa 12.12.2019

Doložka právoplatnosti :

Vec : **Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO 35 697 270) v zastúpení GEMI s.r.o., Cesta pri nemocnici 47, 974 01 Banská Bystrica (IČO 50 328 271)**

- návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby „Prípojka verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko, a.s. – Dovalovo, prípojka FTTC – 1025BB“- líniová stavba v k. ú. Liptovský Peter.

ROZHODNUTIE

/ Verejná vyhláška/

Navrhovateľ **Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO 35 697 270) v zastúpení GEMI s.r.o., Cesta pri nemocnici 47, 974 01 Banská Bystrica (IČO 50 328 271)** /ďalej len navrhovateľ/ podal dňa **30.11.2018** návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Prípojka verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko, a.s. – Dovalovo, prípojka FTTC – 1025BB“- líniová stavba v k. ú. Liptovský Peter.

Obec Liptovský Peter ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov posúdil predložený návrh podľa § 35 až § 38 stavebného zákona, zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na základe tohto posúdenia podľa § 39, § 39a stavebného zákona a § 4 Vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, vydáva

r o z h o d n u t i e o u m i e s t n e n í s t a v b y

„Prípojka verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko, a.s. – Dovalovo, prípojka FTTC – 1025BB“- líniová stavba v k. ú. Liptovský Peter tak, ako je to vyznačené na podklade situácie - katastrálnej mapy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Popis stavby –

Účelom navrhovanej stavby v k. ú. Liptovský Peter, je vybudovanie prípojky optického kábla pre napojenie vysielača Orange 1025BB so stanicou Orange Slovensko na existujúcu hlavnú trasu verejnej komunikačnej siete (VTS) ORANGE Slovensko, a. s. za účelom poskytnutia širokopásmových vysokorýchlostných služieb elektronických komunikácií verejnosti v danej lokalite. Predmetom stavby je pokládka HDPE rúr na pozemkoch v k. ú. Obce Liptovský Peter a napojenie na už fungujúci optický kábel. Do položenej HDPE rúry bude následne zafúknutý optický kábel bez rozkopania terénu. Trasa HDPE rúrok bude vychádzať z už fungujúcej, v minulosti položenej trasy položenej operátorom ORANGE Slovensko a. s.. Trasa prípojky optického kábla bude križovať cestnú štátnu komunikáciu D1 v úseku 285 - 285,3 km za použitia metódy podvrátním s uložením rúrok do plastových, resp. do oceľových chráničiek. Trasa optického kábla je plánovaná od existujúcej regionálnej trasy RFO - 036 - PP/LM (nová šachta) na pozemku s parc. č. KN-E 563/1 (KN-C 1724/1) k. ú. Liptovský Peter popod teleso diaľnice D1 v horeuvedenom km až k existujúcemu stožiaru operátora ORANGE Slovensko, a. s., ktorý je lokalizovaný na pozemku parc. č. KN-E 1219/5 (KN-C 2397/1) k. ú. Liptovský Peter. Výkop pre káblovú trasu bude mať celkovú dĺžku cca 1120 m. Pre výstavbu bude použitý optický kábel v dielektrickom vyhotovení - bez kovových prvkov, ktorý bude kvôli ochrane uložený v špeciálnej plastikovej rúre s \varnothing 40 mm s predinštalovanými 7-mi mikrotrubičkami, vyrobené z vysokohustotného polyetylénu (ďalej len HDPE). Po výkope káblovej kynety budú do zeme v celej trase uložené dve polyetylénové HDPE rúry. Na začiatku a na konci trasy bude vybudovaná káblová šachta s káblovou rezervou.

Ochranné rúry budú vo výkope uložené v hĺbke 0,65 m v zastavanom teréne, 0,9 m v nezastavanom teréne, v chodníku 0,6 m a prechody miestnych komunikácii budú realizované s krytím 1,1 m. Ochranné rúry budú chránené plastovými doskami a prikryté výstražnou fóliou. Výkopy káblových rýh budú v exponovaných úsekoch realizované ručne s ohľadom na jestvujúce inžinierske siete.

Po ukončení výstavby budú všetky terénne zásahy na plochách uvedené do pôvodného stavu.

Základné údaje o stavbe :

Druh a účel povoľovanej stavby : inžinierska stavba

Celková dĺžka trasy : 1120 m

Napojenie stavby na technické vybavenie :

-Ide o prepojenie prípojky na už existujúci vysielač Orange 1025BB so stanicou Orange Slovensko na existujúcu hlavnú trasu verejnej komunikačnej siete (VTS) ORANGE Slovensko, a.s.,

Komunikácie a spevnené plochy :

- prístup na stavbu bude zabezpečený po existujúcich komunikáciách.

Objektová sústava stavby :

Prípojka verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko, a.s. – Dovalovo, prípojka FTTC – 1025BB – líniová stavba.

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov :

Katastrálne územie : Liptovský Peter

Dodržať podmienky Okresného úradu Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor uvedené v stanovisku č. OU-LM-PLO-2018/011013-3 SVA zo dňa 20.11.2018.

Projektovú dokumentáciu pre územné konanie vypracoval :

Ing. Ľuboš Petrovič, autorizovaný stavebný inžinier č. opr. 5966*A2.

Na umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky :

- Umiestnenie stavby „Prípojka verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko, a.s. – Dovalovo, prípojka FTTC – 1025BB“- líniová stavba bude také, ako je navrhnuté na podklade katastrálnej mapy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia.

- Stavba a jej umiestnenie trasy bude také, ako navrhuje situačný výkres a projektová dokumentácia, ktorú vypracoval Ing. Ľuboš Petrovič, autorizovaný stavebný inžinier, a ktorá je overená v územnom konaní a je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho stavebného povolenia.

- Pred začatím prác požiadať o vytýčenie všetkých inžinierskych sietí a káblov, ktoré môžu byť predmetnou stavbou dotknuté.

- Rozkopanie verejného priestranstva podlieha samostatnému povoleniu Obce Liptovský Peter.

- Stavebný úrad neupúšťa od vytýčenia priestorovej polohy stavby oprávnenou osobou !

- Stavebník je povinný viesť stavebný denník.

- Pri uskutočňovaní stavby treba dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti pri práci a technických zariadení, najmä Vyhl. č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti na výkon niektorých pracovných činností a dbať o ochranu zdravia osôb na stavbnisku. Počas stavebných prác musia stavebníci zabezpečiť opatrenia v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj všetky príslušné ustanovenia vyhlášok, nariadení a predpisov uvedené projektantom v projektovej dokumentácii predmetnej stavby.

- Pri stavbe budú dodržané ustanovenia § 43d-i, § 47 a § 48 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a príslušné technické normy.

- Navrhovateľ je povinný zabezpečiť ochranu susedných nehnuteľností pred poškodením. V prípade poškodenia je stavebník povinný urobiť nápravu, prípadne vzniknutú škodu nahradiť podľa platných predpisov.

- Úroveň terénu zasiahnutých výkopmi optickou trasou musí po úpravách plynule naväzovať na existujúci terén.

Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, podmienky na komplexnosť výstavby :

- Práce na stavbe uskutočňovať tak, aby nedošlo k zhoršeniu životného prostredia, resp. aby stavbou nebolo ohrozené vlastníctvo susedných nehnuteľností.

- Podľa § 66 odst. 3) zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách : Podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť je povinný pri výkone práv podľa odseku 1 počínať si tak, aby nespôsobil škodu na nehnuteľnostiach alebo porastoch, a ak sa jej nedá vyhnúť, aby ju obmedzil na najmenšiu možnú mieru. O začatí výkonu práva je povinný upovedomiť vlastníka alebo užívateľa dotknutej nehnuteľnosti najmenej 15 dní vopred. Z dôvodu havárie, výkonu práv podľa zmluvy o poskytovaní verejných služieb alebo poruchy na vedení môže podnik vstúpiť na cudzie nehnuteľnosti aj bez predchádzajúceho upovedomenia; v takom prípade upovedomí vlastníka alebo užívateľa bezodkladne.

- Po skončení nevyhnutných prác je podnik povinný uviesť nehnuteľnosti do pôvodného (predošlého) stavu, a ak to nie je možné vzhľadom na povahu vykonaných prác, do stavu zodpovedajúceho predchádzajúcemu účelu alebo využívaniu nehnuteľností. Ak to nie je možné alebo ak je výsledný stav nehnuteľností horší ako jej pôvodný stav alebo ak vznikla škoda na porastoch, je povinný vyplatiť vlastníkovi nehnuteľnosti jednorázovú primeranú náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia využívania nehnuteľnosti. Nárok na jednorázovú náhradu si musí vlastník nehnuteľnosti uplatniť v príslušnom podniku do jedného roka odo dňa vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, inak toto právo zaniká. Ak sa podnik a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej náhrady nedohodnú, každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku v príslušnom podniku.
- Stavebnými prácami nesmie byť obmedzený pohyb na prilahlých komunikáciách, je potrebné zabezpečiť ich ochranu pred znečistením.
- Križovanie sietí realizovať v zmysle STN 76 6005.
- Manipulačný priestor je potrebné ohradiť, označiť a zabezpečiť tak, aby nedošlo k úrazu okolo idúcich osôb.
- Uloženie nepotrebnnej výkopovej zeminy a jej likvidáciu ohlásit' tunajšiemu úradu ešte pred jej umiestnením a miesto uloženia odsúhlasiť s Okresným úradom Liptovský Mikuláš, odborom starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOH.

Pri výstavbe budú použité stavebné materiály a hmoty, ktoré budú spĺňať kritéria overené certifikátom zhody podľa zák. č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.

Stavba musí spĺňať požiadavky stanovené Vyhláškou č. 532/2002 Z. z., ktorou sa stanovujú stavebnotechnické požiadavky na stavbu, technické zariadenia a úžitkové vlastnosti stavby.

Stavenisko musí

- byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a to prípadne aj úplným ohradením
- byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby a označenie musí byť chránené pred poveternostnými vplyvmi, aby údaje na ňom zostali čitateľné
- umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a mechanizmov
- umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce
- likvidácia odpadu musí byť riešená v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení nesk. predpisov
- byť zriadené tak, aby bola zabezpečená i ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.

Zariadenie staveniska umiestniť na pozemku stavby /mimo ochranného pásma diaľnice/ a k termínu ukončenia stavby zariadenie staveniska odstrániť a pozemok dať do pôvodného stavu.

Na stavenisku musí byť po celý čas výstavby projektová dokumentácia overená stavebným úradom, potrebná na uskutočnenie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.

Ak sa podľa osobitného právneho predpisu vyžaduje na vykonávanie určitých stavebných prác odborná kvalifikácia a zdravotná spôsobilosť, môže ich vykonávať iba fyzická osoba, ktorá má požadovanú kvalifikáciu a odbornú spôsobilosť.

Navrhovateľ je povinný zabezpečiť počas stavby vytvorenie takých opatrení, ktorými bude minimalizovať vplyv stavby na okolie, ako aj na životné prostredie.

- Stavba bude ukončená najneskôr do 36 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia o umiestnení stavby.

Stavebník je povinný v zmysle § 66 odst. 3 písm. h) stavebného zákona oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.

- Spôsob uskutočňovania stavby : dodávateľsky.

Zhotoviteľ stavby bude určený výberovým konaním. V zmysle § 62 odst. 1, písm. d) stavebného zákona je stavebník povinný do 15 dní od výberového konania oznámiť zhotoviteľa stavby, predložiť oprávnenie na realizáciu stavieb podľa zvláštnych predpisov /obchodný zákonník, Živnostenský zákon a pod./ a zmluvu o dielo.

Požiadavky vyplývajúce z chránených území a ochranných pásiem :

Stavba – optický telekomunikačný kábel bude umiestnený v extraviláne Obce Liptovský Peter o celkovej dĺžke trasy 1120 m.

Pri realizácii stavby musia byť dodržané platné STN, ktoré stanovujú najmenšie dovolené vzdialenosti križovania inžinierskych sietí a vedenia inžinierskych sietí v súbehu.

Stavba sa nachádza v ochrannom pásme diaľnice - Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií povolilo na predmetnú stavbu dňa 30.07.2018 pod č. 20571/2018/SCDPK/58656 výnimku zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme diaľnice D1 v úseku km cca 285,000 – 285,300 v oboch smeroch z dôvodu plánovanej realizácie predmetnej stavby.

Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a účastníkov konania :

Dodržať podmienky Obce Liptovský Peter uvedené v záväznom stanovisku pod č. 144/2018 zo dňa 08.11.2018:

- pred začatím stavebných prác žiadame požiadať obec o zvláštne užívanie miestnych komunikácií a verejného priestranstva (rozkopávkové povolenie)
- po ukončení prác žiadame upraviť dotknuté pozemky do pôvodného stavu

Dodržať podmienky Krajský pamiatkový úrad, Žilina uvedené v záväznom stanovisku pod č. KPUZA-2018/14062-2/57336/KOP zo dňa 20.0.7.2018:

- Termín zahájenia výkopových prác súvisiacich so stavbou **písomne ohlásiť najmenej 5 dní vopred** Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, ktorý vykoná odborný dohľad stavby formou obhliadky jej výkopov z hľadiska výskytu možných archeologických nálezov.
- Ak počas stavebných prác dôjde k **akémukoľvek archeologickému nález**u hmotnej alebo nehmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu, hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné **nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina**, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.
- **Zabezpečiť preukázateľným spôsobom oboznámenie s podmienkami záväzného stanoviska všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby.**

Dodržať podmienky Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOH uvedené vo vyjadrení pod č. OU-LM-OSZP-2018/07820-02- zo dňa 12.07.2018:

- Povinnosťou pôvodcu odpadov je prednostne zabezpečiť využitie všetkých recyklovateľných druhov odpadov /napr. 150101, 150102/, ktoré vzniknú pri realizácii stavby, prostredníctvom kompetentnej organizácie a vyhovujúce zneškodnenie nevyužitelných odpadov v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších doplnkov a Vyhláškou č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, uložením na vyhovujúcej skládke.

- Využitelné stavebné odpady /napr. 170101, 170107, 170302/ je pôvodca povinný odovzdať na zhodnotenie zariadeniu na zhodnocovanie stavebných odpadov, ktoré prevádzkujú oprávnené organizácie /napr. ISO spol. s r.o., Lipt. Mikuláš, Prima Slovakia Lipt. Mikuláš - drvením/. Pokiaľ uvedené organizácie nebudú môcť zabezpečiť ich zhodnotenie, len potom môžu byť vyvezené na riadenú skládku.
- Pri kolaudácii stavby bude potrebné predložiť doklady o vyhovujúcom zneškodnení, alebo využití všetkých odpadov, ktoré vznikli pri jej realizácii.

Dodržať podmienky Okresný úrad LM, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOPaKaPVnaŽP uvedené vo vyjadrení pod č. OU-LM-OSZP-2018/08017-004-Pa zo dňa 14.08.2018:

- v prípade nevyhnutných výrubov drevín rastúcich na lesnom pozemku, je potrebné postupovať v zmysle zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov
- výkopové práce a spätné zásypy v blízkosti existujúcich drevín realizovať tak, aby nedošlo k poškodeniu ich koreňových systémov a kmeňov a tým následne k ich vysychaniu
- prebytočnou výkopovou zeminou nezasýpať brehy vodných tokov a mokrad'ové lokality
- po ukončení stavebno-technických prác odstrániť prebytočný stavebný materiál, všetok vznikajúci odpad a zároveň vykonať úpravu dotknutého terénu

Dodržať podmienky Okresný úrad LM, pozemkový a lesný odbor uvedené vo vyjadrení pod č. OU-LM-PLO-2018/011013-3-SVA zo dňa 20.11.2018:

K realizácii stavby a k vydaniu rozhodnutia pre jej umiestnenie v záujmovom území tunajší úrad nemá zásadné pripomienky pri dodržaní zásad ochrany PP, a to predovšetkým odnímanie PP zosúladiť tak, aby sa jej odňatie uskutočnilo len v nevyhnutných prípadoch, v odôvodnenom rozsahu a po zbere úrody.

Po právoplatnom územnom rozhodnutí a pred zahájením stavebného konania k stavbe, resp. začatím stavebných prác požiadať tunajší úrad o vydanie stanoviska podľa § 18 zákona s predpísanými prílohami /bilancia skrývky humusového horizontu PP a návrh vrátenia PP do pôvodného stavu, z PD stavby situáciu zakreslenia trasy stavby, stanovisko vlastníkov a užívateľov PP k realizácii stavby a správny poplatok v hodnote 3,00 € kolok/ pre použitie PP na čas kratší ako jeden rok, vrátane uvedenia PP do pôvodného stavu pre účely stavby.

Dodržať podmienky Ministerstvo vnútra SR, prezídium Policajného zboru, odbor dopravnej polície, Bratislava uvedené v stanovisku pod č. PPZ-ODP2-218/11251-099 zo dňa 19.07.2018:

- prácami na predmetnej stavbe ako aj samotným užívaním stavby sa nesmie priamo alebo nepriamo obmedziť premávka na diaľnici D1. V prípade, ak by takáto situácia hrozila, je nutné vykonať potrebné opatrenia na jej odvrátenie a v prácach, resp. užívaní stavby pokračovať až po obstaraní potrebných povolení cestného správneho orgánu na obmedzenie premávky na diaľnici D1,
- objekt, ani stavenisková doprava nesmú byť priamo napojené na diaľnicu D1,
- pri manipulačných činnostiach strojnými zariadeniami nesmie byť obmedzený ani ohrozený dopravný priestor diaľnice D1.

**Dodržať podmienky SPP – distribúcia, a.s., Bratislava uvedené vo vyjadrení pod č. TD/NS/0581/2018/Hy zo dňa 23.07.2018:
VŠEOBECNÉ PODMIENKY:**

- Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D,
- stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení,
- stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, na posúdenie SPP-D;
- v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných predpisov, požadujeme, aby stavebník:
 - rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem;
 - pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01;
 - zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu k existujúcim plynárenským zariadeniam;
 - zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami;
 - zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou;
- k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme.

OSOBITNÉ PODMIENKY:

Toto stanovisko nie je súhlasným stanoviskom pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, a podobne ho nie je možné použiť ako súčasť ohlásenia drobnej stavby.

Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania.

Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene.

Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie územného rozhodnutia bude podaný najneskôr do 23. 07. 2019, ak stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska.

SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané.

Dodržať podmienky SSD, a.s., Žilina uvedené vo vyjadrení pod č. 4600045430 zo dňa 27.07.2018:

- V predmetnej lokalite katastra stavby, resp. v jej blízkosti sa **nachádzajú** nadzemné vzdušné VN vedenia a podperné body, a trafostanica. Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia, (červenou prerušovanou čiarou VN vedenia 22kV vzdušné, zelenou plnou čiarou NN podzemné vedenia)
- Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu **10.metrov**.) Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.

- Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.
- Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej na e-mailovú adresu **prevadzkovatel@ssd.sk** vytýči určený pracovník SSD.
- Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné bezpodmienečne predjednať postup prác na **stredisku Údržby Lipt.Mikuláš**.
- Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z **príslušného strediska Údržby** na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka, prípadne na kópiu tohto vyjadrenia.
- V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. **1 meter** na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
- Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj vedenia tretích osôb.
- Platnosť tohto vyjadrenia je obmedzená na 12 mesiacov odo dňa jeho vystavenia.

Pri ďalších žiadostiach k predmetnej veci Vás prosíme uvádzať našu značku, resp. fotokópiu tohto vyjadrenia.

Dodržať podmienky Energotel, a.s., Bratislava uvedené vo vyjadrení pod č. ET/MM18/996 zo dňa 11.07.2019:

- nezasahuj podzemné telekomunikačné vedenia v správe Stredoslovenská distribučná, a. s., Žilina, SE a.s. VE Trenčín a Energotel, a. s., Bratislava. Toto vyjadrenie má platnosť 12 mesiacov.

Dodržať podmienky Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Bratislava uvedené v povolení pod č. 20571/201/SCDPK/58656 zo dňa 30.07.2018:

- Práce budú realizované podľa predloženej projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“) k akcii vypracovanej Ing. Geletom v júni 2018.
- V prípade zmien v PD alebo inej zmeny je potrebné podať novú žiadosť na ministerstvo a predložiť PD na opätovné posúdenie aj NDS, a. s..
- Realizátorom činnosti a zodpovednou osobou bude spoločnosť Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava.
- **V prípade, ak by činnosťou počas predmetnej akcie mala byť obmedzená a/alebo ohrozená premávka na DaR, je nutné vykonať potrebné opatrenia na jej odvrátenie a v činnosti pokračovať až po obstaraní príslušných povolení cestného správneho orgánu (napr. zvláštne užívanie DaR, uzávierka DaR a určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení na DaR).**
- Pri manipulačných činnostiach strojnými zariadeniami nesmie byť za žiadnych okolností ohrozený a obmedzený dopravný priestor DaR.
- Objekt ani stavenisková doprava nesmie byť priamo pripojená na DaR.
- V COP DaR nebudú umiestnené reklamné, propagačné a informačné zariadenia.
- Žiadateľ je povinný rešpektovať všetky inžinierske siete v majetku NDS ako aj cudzie, zabudované v pozemkoch dotknutej časti DaR, ktoré je povinný vytýčiť pred zahájením prác.
- Osvetlenie stavby pred, počas a aj po ukončení akcie nebude smerované tak, aby oslňovalo účastníkov cestnej premávky na DaR a jej súčastiach.
- Žiadateľ oznámi minimálne **5 dní** vopred začiatok výkonu činnosti a následne jej ukončenie na kontakty:

- stanislav.marunak@minv.sk,
- NDS, a. s., Stredisku správy a údržby diaľníc 8 Liptovský Mikuláš (ďalej len „SSÚD“), riaditeľ Ing. Jurajovi Tomčíkovi na tel.: +421 903 417 339 a bude sa riadiť jeho pokynmi, alebo pokynmi ním povereného pracovníka SSÚD,
- juraj.synak@mindop.sk.
- Žiadateľ zabezpečí realizáciu prác na takom stupni bezpečnosti, aby nebola ohrozená plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky na DaR, a aby nedošlo k poškodeniu telesa DaR a jej súčastí. V prípade vzniku škody na majetku NDS, a. s., je žiadateľ povinný túto škodu bezodkladne odstrániť na vlastné náklady. Poškodenie oznámiť SSÚD, prípadne prekonzultuje spôsob a postup pri odstránení škody.
- Po ukončení prác žiadateľ odovzdá NDS, a. s. - oddeleniu majetkovej správy projekt skutočného vyhotovenia a geodetické zameranie v tlačenej a digitálnej forme DGN v počte 2 ks.
- MV SR P PZ ODP si vyhradzuje právo stanoviť dodatočné podmienky alebo uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo verejný záujem.
- Ministerstvo si vyhradzuje právo stanoviť dodatočné podmienky, uložené podmienky zmeniť alebo zrušiť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo verejný záujem.
- Ministerstvo ukladá povinnosť žiadateľovi, investorovi, realizátorovi stavby a jej budúcim vlastníkom archivovať toto povolenie ako aj PD, na základe ktorej bolo povolenie vydané po celú dobu jej užívania.

Dodržať podmienky Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava uvedené v stanovisku pod č. 4399/64289/40603/2018 zo dňa 06.07.2018:

- V zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov si investor požiada o udelenie výnimky zo zákazu činností v ochrannom pásme diaľnice D1 a povolenie zvláštneho užívania diaľnice D1 cestný správny orgán, ktorým je v tomto prípade Ministerstvo dopravy a výstavby SR (ďalej len „MDV SR“), **pred vydaním územného rozhodnutia.**
- Žiadateľ bude rešpektovať všetky inžinierske siete v majetku NDS ako aj cudzie zabudované v pozemkoch dotknutej časti diaľnice D1, ktoré je povinný si vytýčiť pred zahájením prác.
- Stavba bude umiestnená a realizovaná podľa predloženej PD - dokumentácia pre územné rozhodnutie, Prípojka verejnej elektronicky komunikačnej siete Orange Slovensko, a. s., Dovalovo-1025BB, prípojka FTTC, autorizovaný stavebný inžinier Ing. Ľuboš Petrovič, jún 2018.
- Investor alebo, zhotoviteľ zabezpečí realizáciu prác, tak aby nebola ohrozená plynulosť a bezpečnosť premávky na diaľnici D1 a bol dodržiavaný zákaz státiť vozidiel a zákaz pohybu peších na diaľnici D1.
- Investor zabezpečí realizáciu prác na takom stupni bezpečnosti, aby neohrozil účastníkov cestnej premávky na diaľnici D1.
- Osvetlenie pri realizačných prácach v blízkosti diaľnice D1 žiadame navrhnúť resp. realizovať tak, aby nespôsobovalo oslnenie účastníkov cestnej premávky na diaľnici D1.
- Začiatok a ukončenie prác žiadateľ oznámi NDS, Stredisku správy a údržby diaľníc 8 Liptovský Mikuláš, riaditeľovi p. Ing. Jurajovi Tomčíkovi na tel. č.: 0903 417 339 a bude sa riadiť jeho pokynmi, alebo pokynmi ním povereného pracovníka SSÚD 8.
- V prípade doplnenia, alebo zmeny realizácie hore uvedenej stavby a prác s ňou súvisiacich zasahujúcich do našich právom chránených záujmov požadujeme tieto vopred predložiť NDS na posúdenie tým, že budete v plnom rozsahu rešpektovať naše oprávnené požiadavky.

- **Po ukončení prác odovzdáte NDS - oddeleniu preberania investícií a majetkovej správy DaR projekt skutočného vyhotovenia prác a geodetické zameranie v tlačenej a digitálnej forme DGN.**

Dodržať podmienky Slovak Telekom, a.s., Bratislava uvedené vo vyjadrení pod č. 6611831762 zo dňa 16.11.2018:

Dôjde do stykuso sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o..

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Ján Babál, jan.babal@telekom.sk, +421 44 4328456.
- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť, zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- **Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.**
- **V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.** Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto

upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

- **Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vviadrenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.**
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s..
- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
- Prílohy k vyjadreniu:
 - Všeobecné podmienky ochrany SEK
 - Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

Dôležité upozornenie: Od 1.1.2017: V § 67e ods. 1 zákona c. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorychlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.

Požiadavky vyplývajúce zo stanoviska o hodnotení vplyvu stavby na životné prostredie:
Navrhovaná stavba nebude mať žiadny negatívny vplyv na životné prostredie.

Vecná a časová koordinácia jednotlivých stavieb :

Práce vykonať podľa harmonogramu stavebných prác, ktorý bude odsúhlasený pred ich začatím s Obcou Liptovský Peter.

Vyhradenie podrobnejších podkladov alebo projektovej dokumentácie:

- Dodržať Vyhlášku č. 374/1990 Zb. SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavbách.

K stavbe sa vyjadrili :

Obec Liptovský Peter záväzným stanoviskom č. 144/2018 zo dňa 08.11.2018, Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krízového riadenia záväzným stanoviskom č. OU-LM-OKR-2018/000960-29 zo dňa 04.07.2018, Stredoslovenská distribučná, a. s., Žilina vyjadrením č. 4600045430 zo dňa 27.07.2018, Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., Liptovský Mikuláš vyjadrením č. 4242/2018/MH zo dňa 10.07.2018, Slovak Telekom, a.s., Bratislava vyjadrením č. 6611831762 zo dňa 16.11.2018, Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a.s., Bratislava vyjadrením č. TD/NS/0581/2018/Hy zo dňa 23.07.2018, Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠVS vyjadrením č. OU-LM-OSZP-ŠVS-2018/007819-02/Ks zo dňa 09.07.2018, úsek ŠSOPaKaPVnaŽP vyjadrením č. OU-LM-OSZP-2018/08017-004-Pa zo dňa 14.08.2018, úsek ŠSOH vyjadrením č. OU-LM-OSZP2018/07820-02 zo dňa 12.07.2018, úsek ŠSOO vyjadrením č. OU-LM-OSZP-2018/007821-0025 Kf zo dňa 10.07.2018, Krajský pamiatkový úrad, Žilina záväzným stanoviskom č. KPUZA-2018/14062-2/57336/KOP zo dňa 20.07.2018, O2 Slovakia a.s.,

Bratislava vyjadrením zo dňa 12.10.2018, Energotel, a.s., Bratislava vyjadrením č. ET/MM18/996 zo dňa 11.07.2018, Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor stanoviskom č. OU-LM-PLO-2018/011013-3-SVA zo dňa 20.11.2018, Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií vyjadrením pod č. OU-LM-OCDPK-2018/007700-002 zo dňa 03.07.2018, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Piešťany vyjadrením pod č. CS SVP OZ PN 7809/2018/2 zo dňa 11.10.2018, Slovenská elektrizačná a prenosová sústava, a.s., Bratislava stanoviskom pod č. PS/2018/015518 zo dňa 24.10.2018, Okresné riaditeľstvo HaZZ, Liptovský Mikuláš vyjadrením pod č. ORHZ-LM1-570-001/2018 zo dňa 19.07.2018, Ministerstvo vnútra SR, Prezídium policajného zboru, odbor dopravnej polície, Bratislava záväzným stanoviskom pod č. PPZ-ODP2-2018/11251-099 zo dňa 19.07.2018, Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, Banská Bystrica vyjadrením pod č. 0961605390 zo dňa 03.07.2018, Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, Banská Bystrica stanoviskom pod č. ASMdpS-1-1609/2018 zo dňa 01.08.2018, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Bratislava povolením pod č. 20571/2018/SCDRK/58656 zo dňa 30.07.2018, Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava stanoviskom pod č. 4399/64289/40603/2018 zo dňa 06.07.2018, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Žilina záväzným stanoviskom pod č. 27025/2018/ÚVHR/81506 zo dňa 26.10.2018, Slovenské elektrárne a.s., Bratislava vyjadrením pod č. SE/2018/059 444 zo dňa 15.10.2010 a Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Bratislava potvrdením pod č. 6/OTR/2018-246 zo dňa 14.05.2018.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania : neboli uplatnené.

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 odst. 1 stavebného zákona tri roky, odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

Územné rozhodnutie je podľa § 40 odst. 4 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

Odôvodnenie :

Navrhovateľ **Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO 35 697 270) v zastúpení GEMI s.r.o., Cesta pri nemocnici 47, 974 01 Banská Bystrica (IČO 50 328 271)** podal dňa **30.11.2018** návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Prípojka verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko, a.s. – Dovalovo, prípojka FTTC – 1025BB“- líniová stavba v k. ú. Liptovský Peter.

Rozhodnutie o zastavení územného konania o umiestnení líniovej stavby vydané Obcou Liptovský Peter pod č. SOcÚ 227/2018/2019 IP zo dňa 27.03.2019 bolo Rozhodnutím Okresného úradu Žilina, odboru výstavby a bytovej politiky č. OU-ZA-OVBP2-2019/023958/KRA zo dňa 16.09.2019 zrušené a vrátené na nové konanie a rozhodnutie. Obec Liptovský Peter ako príslušný stavebný úrad oznámila podľa § 36 odst. 4 stavebného zákona dňa 05.11.2019 verejnou vyhláškou začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a dňa 10.12.2019 bolo vykonané ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. V konaní účastníci konania neuplatnili žiadne námietky. Stanoviská účastníkov konania, dotknutých orgánov a zainteresovaných organizácií boli skordinované a zahrnuté do podmienok tohoto rozhodnutia.

K návrhu na vydanie územného rozhodnutia bola predložená projektová dokumentácia s vyjadreniami dotknutých orgánov a organizácií.

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 37 stavebného zákona a bolo zistené, že umiestnením a uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprímerane obmedzené, či ohrozené záujmy účastníkov konania.

Projektovú dokumentáciu vypracovali projektanti s príslušným odborným vzdelaním resp. oprávnením, ktorí v zmysle § 46 stavebného zákona zodpovedajú za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie stavby, to znamená aj za splnenie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.

V zmysle § 66 odst. 1) zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách podnik, môže v nevyhnutnom rozsahu a ak je to vo verejnom záujme :

- a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti,
- b) vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na cudziu nehnuteľnosť,
- c) vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník alebo užívateľ pozemku.

(2) Povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa odseku 1 písm. a) sú vecnými bremenami viaznuciami na dotknutých nehnuteľnostiach. Návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností podá podnik.

Predmetná stavba je podľa § 43a odst. 3 písm. „h“ stavebného zákona zaradená medzi inžinierske stavby – diaľkové a miestne elektronické komunikačné siete a vedenia, telekomunikačné stožiare, transformačné stanice a súčasne je stavba v zmysle § 139 odst. 3 písm. „f“ stavebného zákona líniovou stavbou.

Predmetná stavba „Prípojka verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko, a.s. – Dovalovo, prípojka FTTC – 1025BB“ je líniová a inžinierska stavba, ktorá je súčasťou vedenia elektronickej komunikačnej siete a zároveň vedenie je súčasťou siete. Prevádzkovanie, budovanie a úpravy VEKS sú vždy vykonávané vo verejnom záujme, ktorého vykonávanie chráni a upravuje osobitný predpis, ktorým je ZEK.

Podľa § 56 písm. „b“ stavebného zákona pri nadzemných a podzemných vedeniach verejnej telekomunikačnej siete vrátane oporných a vytyčovacích bodov sa stavebné povolenie a následne ani kolaudačné rozhodnutie nevyžaduje.

Navrhovaná stavba je v súlade so schválenou ÚPD Obce Liptovský Peter, schválenou uznesením Obecného zastupiteľstva v Liptovskom Petre dňa 16.10.2006 pod č. 45/2006 a Zmenami a doplnkami č. 1 územného plánu obce schválenými dňa 04.09.2013 uznesením č. 10/2013 a zmenami a doplnkami č. 2. Územného plánu obce schválenými dňa 20.06.2018 uznesením č. 23/2018.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu rozhodnutia o umiestnení stavby.

Toto územné rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 odst. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení nehorších predpisov a podľa § 26 odst. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní musí byť vyvesené v mieste

obvyklým spôsobom na úradnej tabuli Obce Liptovský Peter po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejní písomnosť súčasne iným, v mieste obvyklým spôsobom.

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov :
- položka 59, písmeno a), odst. 2 : 100,00 EUR.

Poučenie :

Podľa § 53 a nasl. ustanovení zák. č. 71/1967 Zb., o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok) proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote **15 dní odo dňa oznámenia** rozhodnutia účastníkovi konania.

Podľa § 54 ods. 1, zák. č. 71/1967 Zb., o správnom konaní v znení neskorších predpisov odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, t.j. na **Obec Liptovský Peter** so sídlom na **Obecnom úrade v Liptovskom Petre 100, 033 01 Liptovský Hrádok**.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Ing. Anna Papajová
starostka obce

Úradná tabuľa Obce Liptovský Peter :

Vyvesené dňa

Zvesené dňa

.....
Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby

Zverejnené iným spôsobom :

Webová stránka Obce Liptovský Peter, www.liptovskypeter.sk dňa :

Príloha k verejnej vyhláške – situačný výkres s umiestnením stavby

Doručí sa verejnou vyhláškou účastníkom konania – navrhovateľovi, vlastníkom pozemkov, v ktorých je líniová stavba umiestnená k. ú. Liptovský Peter, vlastníkom susedných pozemkov a stavieb (veľký počet účastníkov územného konania podľa § 36 odst. 4 stavebného zákona s dotknutou líniovou stavbou podľa situačného výkresu). Zverejnenie verejnej vyhlášky musí byť uskutočnené v zmysle § 3 ods. 5 a § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) + príloha k verejnej vyhláške – situačný výkres.

– k rozhodnutiu SOcÚ LP 191/2019 IP zo dňa 12.12.2019.

Účastníci konania :

ORANGE Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava v zastúpení GEMI s.r.o., Cesta k nemocnici 47, 974 01 Banská Bystrica

Michlovský, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany- Ing. Ľuboš Petrovič - projektant

Dotknuté orgány :

Obec Liptovský Peter, Ing. Anna Papajová – starostka obce, Obecný úrad, Liptovský Peter 100, 033 01 Liptovský Hrádok

Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie č. 19, 010 01 Žilina

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, ul. Vrbická 1993, 031 01 L. Mikuláš, úsek ŠSOPaK, ŠSOH a ŠVS

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krízového riadenia, Námestie osloboditeľov 1, 031 41 Lipt. Mikuláš

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš

Okresné riaditeľstvo HaZZ, Lipt. Mikuláš, Podtatranského 25, 031 01 Lipt. Mikuláš

Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica, ul. 9. Mája 1, 974 86 Banská Bystrica

Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica

SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava, prev. Jána Milca 44, 010 01 Žilina

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., ul. Revolučná 595, 031 05 Lipt. Mikuláš

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

Ministerstvo vnútra SR, Prezídium policajného zboru, odbor dopravnej polície, Račianska 45, 812 72 Bratislava

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika Žilina, Hviezdoslavova 48, 010 01 Žilina

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany, Správa povodia horného Váhu, J. Jančeka 36, 034 01 Ružomberok

O2 Slovakia a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26

Orange Slovensko a.s., Údržbové centrum Piešťany, Letná 9, 921 01 Piešťany

Príloha pre navrhovateľa : overená projektová dokumentácia stavby

Vypracovala : Ivana Paldanová, zamestnanec Spoločného obecného úradu so sídlom v Liptovskom Hrádku, č. tel. 044/5202152, e-mail : ivana.paldanova@lhr.sk

