

OBEC LIPTOVSKÝ PETER
Spoločný obecný úrad
územného rozhodovania a stavebného poriadku
MsÚ Liptovský Hrádok, ul. Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok

Číslo : **SOcÚ 11/2014 MG**

V Liptovskom Hrádku dňa **12.2.2014**

Vec : **JUDr. Ľubica Matejková, ul. Čingovská 1377/4 , 040 12 Košice** -žiadosť o vydanie stavebného povolenia v spojenom územnom a stavebnom konaní na stavbu „ **Rodinný dom** „ na pozemku parc. č. **KN- C 2069/14** v k. ú. **Liptovský Peter**.

S T A V E B N É P O V O L E N I E

/ Verejná vyhláška /

Dňa 8.1.2014 podala **JUDr. Ľubica Matejková, ul. Čingovská 1377/4 , 040 12 Košice** , žiadosť o stavebné povolenie na stavbu “ **Rodinný dom** „v k. ú. **Liptovský Peter** na **parc. č. KN-C 2069/14**.

Obec Liptovský Peter zastúpená **starostkou obce** , ako príslušný správny orgán podľa § 13 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 5 zák. č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie, príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, prerokoval žiadosť stavebníka podľa § 37, 62, 63 stavebného zákona v spojenom územnom a stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti rozhodol takto :

Stavba “ **Rodinný dom** „, na pozemku parc. č. **KN-C 2069/14 v k.ú. Liptovský Peter**, sa podľa § 39 a 66 stavebného zákona a § 4 a 10 Vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

p o v o ľ u j e .

Popis stavby :

Samostatne stojaci rodinný dom, prízemný s obytným podkrovím, bez podpivničenia so sedlovou strechou.

Rodinný dom obsahuje:

Prízemie: zavesenie, zádverie, choba, spálňa, hygienické zariadenie, technická miestnosť, kuchyňa s jedálňou a obývacou izbou , komora, terasa.

Podkrovie: dve izby, chodba, dva šatníky, kúpeľňa s WC.

Stavba bude napojená na inžinierske siete elektrickou prípojkou, vodovodnou a kanalizačnou prípojkou.

Prístup k stavbe je z miestnej komunikácie.

Technické údaje stavby :

Zastavaná plocha : 98,75 m²

Úžitková plocha: 133 m²

Obytná plocha : 87 m²

Obostavaný priestor 684 m³

Objektová skladba povolovanej stavby:

SO-01 Rodinný dom

SO-02 Elektrická prípojka

SO-03 Vodovodná prípojka

SO-04 Kanalizačná prípojka

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov :

Pozemok je podľa LV vedený ako trvalé trávne porasty.

Súhlas na vyňatie pôdy z PPF :

Stanovisko k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde vydal Obvodný pozemkový úrad v Liptovskom Mikuláši pod č. ObPÚ 2013/00471-2/LS dňa 27.8.2013.

Projektovú dokumentáciu spracoval :

Ing. Jarmila Verešpejová, autorizovaný stavebný inžinier – časť architektúra

Ing. Ján Palvecki – špecialista požiarnej ochrany – časť protipožiarne zabezpečenie stavby

Ing. Alena Slivková,- tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov- energetická hospodárnosť objektu

Ing. Ján Rohár, autorizovaný stavebný inžinier- časť statika stavby

Alena Kalafusová- odborne spôsobilý technik vo výstavbe – časť vodovodná a kanalizačná prípojka, zdravotníctva

AB projekt Ing. Andrej Balázs- ústredné vykurovanie

Martin Hruška, odborne spôsobilý technik vo výstavbe – časť NN prípojka, vnútorné elektrické rozvody

Vlastníctvo k pozemku stavebník preukázal výpisom listu vlastníctva, ktorý vyhotovil Okresný úrad , katastrálny odbor v Liptovskom Mikuláši pod č. 1660 dňa 2.1.2014.

Na umiestnenie stavby a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky :

Stavba bude umiestnená na pozemku parc. č. **KN – C 2069/14** v k. ú. **Liptovský Peter**.

Podmienky pre polohové a výškové umiestnenie stavby :

Rodinný dom bude umiestnený vo vzdialenosti :

- 2,50 m od spoločnej hranice s pozemkom p.č. 2069/12 / zo strany juho-západnej /
- 15,40 m od spoločnej hranice s pozemkom p.č. 4418/1 / zo strany od komunikácie /
- 1,00 m od spoločnej hranice s pozemkom p.č. 2069/15 / zo strany severovýchodnej /

Výška hrebeňa strechy + 6,60 m , meraná od + 0,00 – podlahy prízemnia.

Podmienky napojenia na inžinierske siete a úpravu staveniska :

- Napojenie na elektriku bude elektrickou prípojkou, zemným káblom zo stávajúceho podporného bodu, ktorý je umiestnený západne od pozemku – podľa situácie .

- Zásobovanie pitnou a úžitkovou vodou bude vodovodnou prípojkou z verejného vodovodu. Pri hranici pozemku bude umiestnená vodomerná šachta.

- Odkanalizovanie RD bude kanalizačnou prípojkou do obecnej kanalizácie, pri hranici pozemku bude vybudovaná revízná šachta.

- Vykurovanie RD bude ústredné teplovodné, čiastočne podlahové a čiastočne radiátormi typu KORAD , cez tepelné čerpadlo. Doplnkové vykurovanie bude krbom.

- Prístup k stavbe je z miestnej komunikácie .

Pred začatím zemných prác na prípojkách, si stavebník zabezpečí vytýčenie všetkých inžinierskych sietí a požiada Obecný úrad Liptovský Peter o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie a verejných priestranstiev.

Podmienky na zabezpečenie súladu urbanistického a architektonického riešenia stavby s okolím.

Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia; prípadné zmeny nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

Pri uskutočňovaní stavby treba dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti pri práci a technických zariadení, najmä Vyhl. č. 374/90 Zb. , o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku. Počas stavebných prác musí stavebník zabezpečiť opatrenia v zmysle SÚBP č. 59/1982 Zb. o

ochrane života a všetky príslušné ustanovenia vyhlášok, nariadení a predpisov uvedené projektantom v projektovej dokumentácii predmetnej stavby.

Pri stavbe budú dodržané ustanovenia § 47 a 48 stavebného zákona o všeobecnotechnických požiadavkách na výstavbu a príslušné technické normy, najmä STN 73 4301 Budovy na bývanie, STN 74 3305 Ochranné zábradlia .

Ďalej pri realizácii dodržať Vyhl. č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách a výstavbu a všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Stavba bude dokončená najneskôr do 36 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohoto rozhodnutia.

Začatie stavby je stavebník povinný v zmysle § 66 odst. 2 písm. h) stavebného zákona oznámiť stavebnému úradu do 15 dní od realizácie prvých stavebných prác.

Spôsob uskutočnenia stavby : **svojpomocne .**

Odborný stavebný dozor nad uskutočňovaním stavby bude vykonávať :

Vladimír Janíček, Veterná Poruba 34 , 031 04 Liptovský Mikuláš 4 – stavebný dozor

Vzhľadom na to, že stavebný úrad upúšťa od vytýčenia priestorovej polohy stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou, za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou zodpovedá **stavebník a osoba poverená vykonávaním stavebného dozora stavby.**

Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, podmienky na komplexnosť výstavby, podrobnejšie podmienky z hľadiska architektúry :

- Pred začatím výkopových prác je potrebné zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí a káblov, ktoré môžu byť stavbou dotknuté.
- Práce na stavbe organizovať a riadiť tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť osôb.
- Skladovanie stavebného materiálu na verejných priestranstvách sa nepovoľuje.

Práce na stavbe uskutočňovať tak, aby nedošlo k zhoršeniu životného prostredia , resp. aby stavbou nebolo ohrozené vlastníctvo susedných nehnuteľností.

Pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o vyhovujúcom využití, alebo zneškodnení všetkých odpadov, ktoré vznikli počas realizácie stavby.

Pri výstavbe budú použité stavebné materiály a hmoty, ktoré budú spĺňať kritériá overené certifikátom zhody podľa zák. č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.

Stavba musí spĺňať požiadavky stanovené Vyhláškou č. 532/2002 Z. z. , ktorou sa stanovujú požiadavky na stavbu, technické zariadenia a úžitkové vlastnosti stavby.

- Výkopový materiál zo zemných prác a ostatný neupotrebitel'ný materiál bude likvidovaný v zmysle zákona o odpadoch.

Stavenisko musí

- byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a to prípadne aj úplným ohradením
- mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej (alebo účelovej) komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a stavebnými prácami nesmie byť obmedzovaný pohyb po príľahlej komunikácii
- umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a mechanizmov
- umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce
- likvidáciu odpadu riešiť v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov
- byť zriadené tak, aby bola zabezpečená i ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.

Na stavenisku musí byť po celý čas výstavby projektová dokumentácia overená stavebným úradom, potrebná na uskutočnenie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.

Ak sa podľa osobitného právneho predpisu vyžaduje na vykonávanie určitých stavebných prác odborná kvalifikácia a zdravotná spôsobilosť, môže ich vykonávať iba fyzická osoba, ktorá má požadovanú kvalifikáciu a zdravotnú spôsobilosť

Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, dráhy, odvádzanie povrchových vôd, exhalácie, úpravy okolia stavby a pod. : Po ukončení stavebných prác uviesť narušený terén do adekvátneho stavu.

Úroveň terénu musí po celej dĺžke pozemku plynule nadväzovať na upravenú úroveň terénu susedných pozemkov.

- **Zrážkové vody zo strechy stavby odviest' na svoj pozemok .**
- **Stavebník namontuje na strechu rodinného domu zachytávače snehu.**

- Stavebník je povinný zabezpečiť ochranu susedných nehnuteľností pred poškodením. V prípade poškodenia je stavebník povinný urobiť nápravu, prípadne vzniknutú škodu nahradiť podľa platných predpisov.

- Stavebník počas výstavby zabezpečí ,aby nedošlo k žiadnemu poškodeniu všetkých príľahlých objektov, konštrukcií a plôch.

Stavebník je povinný stavebný a výkopový materiál umiestniť na pozemku stavby / svoj pozemok /.

Stavebník pred začatím výkopových prác požiada o vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí a káblov, ktoré môžu byť predmetnou stavbou dotknuté.

Stavebník podľa § 66 odst. 3 stavebného zákona na vymedzenom stavenisku, na viditeľnom mieste zabezpečí označenie stavby s uvedením jej údajov – názov stavebného úradu, ktorý

rozhodnutie vydal, číslo rozhodnutia, dátum jeho vydania, meno stavebníka , meno stavebného dozora. Toto označenie bude ponechané na stavbe do doby jej kolaudácie.

Dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov:

Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané podmienky obsiahnuté v stanoviskách dotknutých orgánov štátnej správy a správcov inžinierskych sietí.

Stavebník ku kolaudácii stavby rodinného domu doloží Energetickú certifikáciu budovy v zmysle zákona č. 555/2005 Z. z. o Energetikej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oprávnenou osobou.

Dodržať podmienky Obce Liptovský Peter pod č. 4/2014 zo dňa 07.04.2014:

- žiadame predložiť písomné stanovisko majiteľov susedného pozemku (Belobrad Marián a Tatiana Ambrózová).

Dodržať podmienky Obce Liptovský Peter pod č. 5/2014 zo dňa 07.01.2014.

Dodržať podmienky Ministerstva obrany SR, Agentúra správy majetku, detaš. pracovisko Stred, Banská Bystrica pod č. ASMdpS-1-665/2013 zo dňa 16.09.2013.

Dodržať podmienky Obvodného pozemkového úradu v Liptovskom Mikuláši pod č. ObPÚ 2013/00471-2/LS zo dňa 27.08.2013:

- Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané toto stanovisko až do doby realizácie stavby najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletu drevín.
- Vykonať skrývku humózneho horizontu poľnohospodárskej pôdy do min. hĺbky 20 cm a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na nezastavanej časti pozemku parc. č. 2069/14 vo vlastníctve stavebníčky.
- Po realizácii výstavby za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri nehnuteľností podľa § 3 ods. 2 zákona požiadať o zmenu druhu poľnohospodárskeho pozemku – trvalé trávne porasty na zastavanú plochu, prípadne na ostatnú plochu s predložením porealizačného geometrického plánu, rozhodnutia o pridelení súpisného čísla na stavbu /ak sa vydáva, ak nie kolaudačného rozhodnutia/ a tohto stanoviska. Zmenu druhu pozemku vykoná Správa katastra nehnuteľností ,Liptovský Mikuláš.

Dodržať podmienky Okresného úradu Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOH pod č. OU-LM-OSZP2013/504-02 zo dňa 6.12.2013:

- Povinnosťou pôvodcu odpadov je prednostne zabezpečiť využitie všetkých recyklovateľných druhov odpadov /napr. 150101, 170405/, ktoré vzniknú pri realizácii stavby, prostredníctvom kompetentnej organizácie a vyhovujúce zneškodnenie nevyužitelných odpadov v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších doplnkov a Vyhláškou č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších doplnkov uložením na vyhovujúcej skládke.

- Pri kolaudácii stavby bude potrebné predložiť doklady o vyhovujúcom zneškodnení, alebo využití všetkých odpadov, ktoré vznikli pri jej realizácii.

Dodržať podmienky Okresného úradu Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOPaK a posudzovania vplyvov na životné prostredie pod č. OU-LM-OSZP-2013/00505-002-VIT zo dňa 10.12.2013.

Dodržať podmienky Slovenského plynárenského priemyslu – distribúcia, a.s., Bratislava pod č. TD/1166/ZA/AŠ/2013 zo dňa 24.9.2013.

**Dodržať podmienky Slovak Telekom, a.s., Bratislava pod č. 14-359434-LM zo dňa 3.1.2014:
Upozornenie**

V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. Požiadavku na presmerovanie, resp. preloženie, príp. odstránenie dotknutého vedenia (zariadenia), je potrebné zaslať na adresu Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava.

Dodržať podmienky Stredoslovenskej energetiky – Distribúcia, a.s., Žilina pod č. 4300002813 zo dňa 09.12.2013:

- V záujmovej oblasti stavby sa energetické zariadenia v majetku SSE-D: **nachádzajú.**
- Pripojenie na el. energiu žiadame riešiť z distribučnej sústavy v danej lokalite: NN-poistk. skriňa v majetku SSE-D, a.s. na podpernom bode oproti č.d. 213.
- Pripojenie do Distribučnej sústavy SSE-D, bude realizované, v zmysle platných STN a zákona č. 251/2012 Z.z.. Montáž elektrickej prípojky – pripojenie do RIS skrine káblového vedenia, Vám zabezpečí výlučne SSE-D, a.s., po uzatvorení Zmluvy o pripojení a uhradení pripojovacieho poplatku. Odovzdávacie miesto a termín pripojenia bude stanovený v pripojovacej zmluve, ale odberateľ musí mať najskôr vybudovaný prívod podľa predloženej projektovej dokumentácie.

Elektromerový rozvádzač žiadame umiestniť na hranicu pozemku s miestnou komunikáciou.

Pre pokračovanie procesu pripojenia je bezpodmienečne potrebné uzatvoriť pripojovaciu zmluvu s Prevádzkovateľom distribučnej sústavy (ak tak už nebolo urobené – viď. príloha).

Po vybudovaní energetického zariadenia je potrebné uzatvoriť zmluvu o dodávke a distribúcii. Bez uzatvorenia tejto Zmluvy nie je možné zahájiť dodávku el. energie.

Pri ďalších žiadostiach k predmetnej veci Vás prosíme o uvádzanie našej značky, resp. priloženie fotokópie tohto vyjadrenia.

Toto vyjadrenie slúži pre potreby vydania stavebného rozhodnutia, za dodržania „Všeobecných podmienok k vyhotoveniu energetického diela“ uvedených na druhej strane tohto vyjadrenia.

Dodržať podmienky Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Liptovský Mikuláš pod č. 5066/2013/Ing. Še zo dňa 10.12.2013:

- LVS, a.s. dodá a namontuje vodoměr Sensus 420 s menovitým prietokom $Q_n = 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$ v typizovanej vodomernej zostave.
- Krytie vodovodnej prípojky musí byť minimálne 1,5 m.
- Minimálny vnútorný priemer vodomernej šachty je 1 200 mm.
- Do projektovej dokumentácie je potrebné doplniť detail osadenia poklopu zemného ventilu vodovodnej prípojky a detail napojenia kanalizačnej prípojky na potrubie verejnej kanalizácie.
- Pre zriadenie vodovodnej prípojky a kanalizačnej prípojky je potrebné predložiť našej spoločnosti žiadosť na predpísanom tlačive, stavebné povolenie, opravenú a doplnenú projektovú dokumentáciu a ďalšie náležitosti podľa pokynov našich pracovníkov. Kontakty: p. Hnilica – 0905 850 730 (vodovod), p. Valo – 0905 850 715 (kanalizácia).
- V zmysle platných právnych predpisov si vyhradzuje právo vstupu na pozemok za účelom odpisu, kontroly, resp. výmeny vodomera a kontroly hlavnej revíznej šachty.
- Ak sa majiteľ rodinného domu v budúcnosti rozhodne v objekte využívať vodu z vlastného zdroja, musí túto skutočnosť pred napojením oznámiť LVS, a.s. a na vlastné náklady umiestniť na prípojke z takéhoto zdroja vodomernú šachtu s meraním (podľa pokynov LVS, a.s.). Upozorňujeme, že v zmysle platnej legislatívy je zakázané prepojiť vlastný vodný zdroj s vodovodnou prípojkou z verejného vodovodu alebo s verejným vodovodom.

K stavbe sa vyjadrili : Obec Liptovský Peter, Ministerstvo obrany SR Banská Bystrica, Obvodný pozemkový úrad Liptovský Mikuláš, Okresný úrad L. Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOH, úsek ŠSOPaK, SPP- distribúcia, a.s. ,Bratislava, Slovak Telekom a.s, Bratislava, SSE- Distribúcia, a.s. , Žilina, Liptovská vodárenská spoločnosť ,a.s, Liptovský Mikuláš, Slovenský pozemkový fond, RO, Liptovský Mikuláš.

**Námietky účastníkov konania:
V konaní neboli prednesené.**

Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52 odst. 1, zák.č. 71/67 Zb.

Stavebník písomne do 7 dní oznámi stavebnému úradu začatie stavebných prác.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti nebola stavba začatá.

Dokončenú stavbu možno v zmysle § 76 stavebného zákona užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.

Stavebné povolenie je v zmysle § 70 stavebného zákona právne záväzná pre právnych nástupcov konania.

Odôvodnenie :

Stavebný úrad spojil podľa § 39 stavebného zákona, v znení neskorších predpisov konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním.

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 37, 62, 63 stavebného zákona a bolo zistené, že umiestnením a uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprímerane obmedzené, či ohrozené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky stanovené v § 47 a 48 stavebného zákona, na navrhovanie a uskutočňovanie stavieb. Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a obce boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Stavba nie je v rozpore s Územným plánom obce Liptovský Peter .

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené na úradnej tabuli Obce Liptovský Peter po dobu 15 dní.

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Zb., o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v sume 50 Eur zaplatený na Obecnom úrade v Liptovskom Petre dňa 8.1.2014 pod č. P-7/2014.

Poučenie :

Podľa § 54 zákona č. 71/1967Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia na **Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky v Žiline , prostredníctvom Obecného úradu v Liptovskom Petre.**

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa občiansko súdneho poriadku, až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

Bc. Anna Papajová
starostka obce

Doručuje sa :

JUDr. Ľubica Matejková, ul. Čingovská 1377/4 , 040 12 Košice
Bc. Anna Papajová, starostka obce Liptovský Peter, 033 01 Liptovský Hrádok
Projektová kancelária, Ing. Jarmila Verešpejová, Lomená 20, 040 01 Košice – projektant
Vladimír Janíček, Veterná Poruba 34 , 031 04 Liptovský Mikuláš 4 – stavebný dozor
Elena Porubänová, Liptovský Peter 213 , 033 01 Liptovský Hrádok
Marián Belobrad, Liptovský Peter 401, 033 01 Liptovský Hrádok
Tatiana Ambrózová, Liptovský Peter 401, 033 01 Liptovský Hrádok
Ľubomír Štekláč, Lesná 527/6, 086 33 Zborov
Ing. Katarína Felšö, Vajnorská 1356/62, 831 04 Bratislava
Slovenský pozemkový fond, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš
Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava

Na vedomie:

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., ul. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., ul. Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
Slovenský plynárenský priemysel – Distribúcia, a. s., RC Sever prevádzky a údržby Sever ,
Závodská cesta 26/2949 , 010 22 Žilina
Slovenský plynárenský priemysel, - distr. ,a.s. , Mlynské Nivy 44/b , 825 19 Bratislava
Okresné riaditeľstvo HaZZ , Nám. osloboditeľov 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
Slovak Telekom, Bajkalká 28, 817 62 Bratislava
Ministerstvo obrany SR , sekcia majetku a infraštruktúry , Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
Okresný úrad, Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOH , Vrbická 1993,
Liptovský Mikuláš

Vyvesené dňa :**Zvesené dňa :****Pečiatka a podpis oprávnenej osoby:**

Vypracovala : Gregorová, zamestnanec Spoločného obecného úradu so sídlom v Liptovskom Hrádku / č. tel. 044
5202150 /

