

# OBEC LIPTOVSKÝ PETER

Obecný úrad, adresa

Č.j.: 481/2014

Liptovský Peter 02. 10. 2014

Doložka právoplatnosti:

Vec: **J.M.H. s.r.o., Martina Rázusa 454, 033 01 Liptovský Hrádok (IČO 36391701)**  
- žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „**Rozšírenie miestnej komunikácie pre IBV Na Hlinách - II. etapa**“ lokalita „**Tále**“ líniová stavba na parc. č. KN-C 2976/99, KN-C 2976/102, KN-C 3416/11, KN-C 3352/5, KN-C 3352/6, KN-C 3331/6, KN-C 3352/9 a KN-C 3352/10 v k.ú. Liptovský Peter.

## STAVEBNÉ POVOLENIE

/Verejná vyhláška/

**J.M.H. s.r.o., Martina Rázusa 454, 033 01 Liptovský Hrádok (IČO 36391701)** podal dňa 06.05.2014 žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „**Rozšírenie miestnej komunikácie pre IBV Na Hlinách - II. etapa**“ lokalita „**Tále**“ líniová stavba na parc. č. KN-C 2976/99, KN-C 2976/102, KN-C 3416/11, KN-C 3352/5, KN-C 3352/6, KN-C 3331/6, KN-C 3352/9 a KN-C 3352/10 v k. ú. Liptovský Peter.

Na umiestnenie stavby bolo vydané územné rozhodnutie Obcou Liptovský Peter pod č. j. SOcÚ 490/2013 IP zo dňa 07. 11. 2013.

Obec Liptovský Peter, zastúpená starostkou obce ako špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie podľa ustanovenia § 3a, ods. 4 a § 16 zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „cestný zákon“), a podľa § 120 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, prerokoval žiadosť stavebníka podľa § 62 a §63 stavebného zákona žiadosť v stavebnom konaní a podľa § 66 stavebného zákona a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) vo veci žiadosti o stavebné povolenie a po posúdení námietky účastníkov konania, takto rozhodol :

Stavbu „**Rozšírenie miestnej komunikácie pre IBV na Hlinách II. Etapa**“ lokalita „**Tále**“ (podľa územného plánu obce lokalita Za obchodom) líniová stavba na parc. č. KN-C 2976/99, KN-C 2976/102, KN-C 3416/11, KN-C 3352/5, KN-C 3352/6, KN-C 3331/6, KN-C 3352/9 a KN-C 3352/10 v k.ú. Liptovský Peter podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona

**p o v o ľ u j e.**

Stavba sa z hľadiska dĺžky trvania povoľuje ako trvalá, na dobu neurčitú.

### **1.) Stavebno technické riešenie :**

Stavba sa nachádza v intraviláne a extraviláne obce Liptovský Peter v jej západnej časti. Stavba bude dopravne napojená na miestnu komunikáciu povolenú stavebným povolením v I. etape výstavby IBV vydaným obcou Liptovský Peter č. 589/2013 dňa 19. 12. 2013.

Komunikácie budú asfaltové s trvale voľnou šírkou najmenej 3 m, s únosnosťou podľa § 82 vyhl. 94/2004 minimálne 80 kN na jednu nápravu ako príjazdové komunikácie vhodné pre hasičskú techniku, do trvale voľnej šírky sa nezapočítava parkovací pruh.

Stavba navrhovaných komunikácií sa skladá z troch vetiev **C2, E a D2**.

**Komunikácia vetva C2** - MOU 6,5/30, je hlavná vetva má navrhovanú dĺžku 130,32 m, šírku 5,5 m, dva jazdné pruhy, chodník je navrhnutý jednostranný v šírke 2 m, z časti je vedený po pravej aj ľavej strane komunikácie celej vetvy C2. Komunikácia je napojená na „Komunikáciu vetva C1“ z I. etapy stavby. Je ukončená obratiskom pre otáčanie vozidiel.

**Komunikácia vetva E** - MOU 4,5/30, má navrhovanú dĺžku 40,27 m, šírku 3,5 m, je dvojpruhová, obojsmerná komunikácia ukončená obratiskom pre otáčanie vozidiel. Je napojená na „Komunikáciu vetva C2“

**Komunikácia vetva D2** - MOU 7,0/30, má navrhovanú dĺžku 21,53 m, šírku 6,0 m, je dvojpruhová obojsmerná a je napojená na „Komunikáciu vetva D“ z I. etapy stavby. Pri komunikácii sú navrhnuté kolmé parkovacie stojiská s dláždeným krytom pre návštevníkov navrhovaného polyfunkčného objektu počet 7 (6 + 1 VPM).

Rozmery kolmých parkovacích stojísk sú 5,0 m x 2,5 m, parkovacie stojisko vyhradené pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie je navrhnuté o rozmeroch 3,5 m x 5,0 m.

Pozdĺžny sklon komunikácií je v rozsahu 0,01% - 4,0%, Priečny sklon komunikácie je navrhnutý jednostranný 2,0%.

Kryt komunikácií je navrhnutý živičný. Komunikácia bude ohraničená cestným obrubníkom uloženým v betónovom lôžku. Polomery smerových obrúb umožnia premávku vozidiel dĺžky do 9,0 m. Chodník je navrhnutý s dláždeným krytom šírky 2,0 m. Chodník bude ohraničený záhonovým obrubníkom uloženým v betónovom lôžku.

V mieste priechodov pre chodcov bude cestný obrubník znížený na úroveň príľahlej vozovky (zníženie max. 20 mm nad vozovku). Priechody pre chodcov šírky 3,0m budú vyznačené s vodiacim pásom pre nevidiacich (V6b). Dláždený chodník bude doplnený vodiacim pásom pre nevidiacich (Z8a).

#### **Skladba konštrukčných vrstiev komunikácie:**

- AC11 O, PMB 45/80-75, I	50 mm	STN EN 13108-1
- spojovací postrek asfalt. PS,A		STN 73 6129
- AC22 P, CA 35/50, I	70 mm	STN 13108-1
- infiltračný postrek asfalt. PS,A		STN 73 6129
- MECH. SPEV. KAMENIVO, MSK	180 mm	STN EN 13285
- ŠTRKODRVA FR.0-63 ŠD	200 mm	STN EN 13285
spolu	500 mm	

#### **Skladba konštrukčných vrstiev parkovacích stojísk:**

- zámková dlažba	80 mm	STN 73 6131-1
------------------	-------	---------------

- kamenivo fr. 4-8 MM	40 mm	STN 72 1512
- MECH. SPEV. KAMENIVO, MSK	150 mm	STN EN 13285
- ŠD, 31,5 (45) Gc	200 mm	STN EN 13285
spolu	470 mm	

**Skladba konštrukčných vrstiev chodníkov:**

- zámková dlažba	60 mm	STN 73 6131-1
- kamenivo fr. 4-8 MM	40 mm	STN 72 1512
- ŠD, 31,5 (45) Gc	250 mm	STN EN 13285
spolu	350 mm	

Odvodnenie : vody z povrchového odtoku budú priečnym a pozdĺžnym sklonom komunikácie odvádzané na okolitý terén.

Dopravné značenie : je navrhnuté ako trvalé.

Pred začatím osadenia jednotlivých značiek je potrebné prizvať zástupcov ODI na kontrolu umiestnenia trvalého DZ. Rozmery značiek trvalého dopravného značenia sú rovnakej veľkosti, základných rozmerov a vyhotovené v reflexnej úprave v zmysle STN 01 8020 - Dopravné značky na pozemných komunikáciách. Užívanie komunikácie pre verejnosť je možné začať až po zriadení celého DZ.

**Ďalšie stavebno - technické riešenie stavby bude v zmysle projektovej dokumentácie.**

**Objektová sústava stavby, ktorá je predmetom stavebného povolenia:  
„Rozšírenie miestnej komunikácie pre IBV Na Hlinách - II. etapa“ lokalita Tále.**

**Vlastníctvo k pozemku:**

Stavebný úrad zistil, že stavebník má k pozemkom parc. č. KN-C KN-C 2976/99, KN-C 2976/102, KN-C 3416/11, KN-C 3352/5, KN-C 3352/6, KN-C 3331/6, KN-C 3352/9 a KN-C 3352/10 k.ú. Liptovský Peter vlastnícke právo na základe LV 1675.

Rozhodnutie o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy vydal Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, Liptovský Mikuláš dňa 25. 07. 2014 pod č. OÚ-LM-PLO-2014/006304-3/IVA.

**Spôsob doterajšieho využitia pozemkov :**

Pozemky parc.č. KN-C KN-C 2976/99 – orná pôda, KN-C 2976/102 – orná pôda, KN-C 3416/11 – orná pôda, KN-C 3352/5 – zastavané plochy a nádvorja, KN-C 3352/6 – zastavané plochy a nádvorja, KN-C 3331/6 – zastavané plochy a nádvorja, KN-C 3352/9 – zastavané plochy a nádvorja a KN-C 3352/10 – zastavané plochy a nádvorja v k. ú. Liptovský Peter boli doteraz využívané na poľnohospodárske účely.

Ide o pozemky umiestnené v intraviláne a extraviláne Obce Liptovský Peter.

**Projektovú dokumentáciu vypracovali:**

Ing. Ján Hlina – autorizovaný stavebný inžinier – 4202\*A\*1

Ing. Martin Uličný – autorizovaný stavebný inžinier 5049\*SP\*12

## Spôsob uskutočnenia stavby:

### Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky :

- 1.) Na umiestnenie stavby bolo vydané územné rozhodnutie Obcou Liptovský Peter pod č. j. SOcÚ 490/2013 IP zo dňa 07. 11. 2013, ktorého podmienky je stavebník povinný dodržať.
- 2.) Podmienky napojenia na inžinierske siete a úpravu staveniska: miestna komunikácia bude napojená na I. etapu stavby IBV Na Hlinách v lokalite Tále.
- 3.) Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto povolenia, prípadné zmeny nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
- 4.) Pri uskutočňovaní stavby treba dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti pri práci a technických zariadení, najmä Vyhl. č. 374/90Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku. Počas stavebných prác musia stavebníci zabezpečiť opatrenia v zmysle SÚBP č. 59/1982 Zb. o ochrane života a všetky príslušné ustanovenia vyhlášok, nariadení a predpisov uvedené projektantom v projektovej dokumentácii predmetnej stavby.
- 5.) Pri stavbe budú dodržané ustanovenia § 43d-i, § 47 a § 48 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a príslušné technické normy.
- 6.) Stavba bude dokončená najneskôr do troch rokov odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia, O predĺženie lehoty uskutočňovania stavby treba požiadať stavebný úrad pred uplynutím tejto lehoty. Začatie stavby je stavebník povinný v zmysle § 66 odst. 2 písm. h) stavebného zákona oznámiť stavebnému úradu do 15 dní od realizácie prvých stavebných prác.
- 7.) Spôsob uskutočnenia stavby : **dodávateľsky.**  
Zhotoviteľom stavby bude firma J.M.H. s.r.o., Martina Rázusa 454, 033 01 Liptovský Hrádok (IČO 36391701), Stavebný dozor na stavbe bude vykonávať Ing. Vladimír Bruncko, J. D. Matejovie 554, Liptovský Hrádok, Ev. č. 00769\*10\*.
- 8.) Pred začatím stavby musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavby fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti.
- 9.) Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, podmienky na komplexnosť výstavby, podrobnejšie podmienky z hľadiska architektúry :
  - Práce na stavbe uskutočňovať tak, aby nedošlo k zhoršeniu životného prostredia, resp. aby stavbou nebolo ohrozené vlastníctvo susedných nehnuteľností.
  - Pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o vyhovujúcom využití, alebo zneškodnení všetkých odpadov, ktoré vznikli počas realizácie stavby.
  - Pri výstavbe budú použité stavebné materiály a hmoty, ktoré budú spĺňať kritériá overené certifikátom zhody podľa zák. č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.
  - Stavba musí spĺňať požiadavky stanovené Vyhláškou č. 532/2002 Z. z., ktorou sa stanovujú stavebnotechnické požiadavky na stavbu, technické zariadenia a úžitkové vlastnosti stavby.
- 10.) Stavenisko musí :
  - byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života, alebo zdravia a to prípadne aj úplným ohradením
  - byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby a označenie musí byť chránené pred poveternostnými vplyvmi, aby údaje na ňom zostali čitateľné a ponechané na mieste do kolaudácie stavby

- mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a stavebnými prácami nesmie byť obmedzovaný pohyb po príľahlej komunikácii
- umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a mechanizmov
- umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce
- likvidácia odpadu musí byť riešená v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov
- byť zriadené tak, aby bola zabezpečená i ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.

Na stavenisku musí byť po celý čas výstavby projektová dokumentácia overená stavebným úradom, potrebná na uskutočnenie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.

Ak sa podľa osobitného právneho predpisu vyžaduje na vykonávanie určitých stavebných prác odborná kvalifikácia a zdravotná spôsobilosť, môže ich vykonávať iba fyzická osoba, ktorá má požadovanú kvalifikáciu a zdravotnú spôsobilosť

- 11.) Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, dráhy, odvádzanie povrchových vôd, exhalácie, úpravy okolia stavby a pod.  
Stavebník je povinný zabezpečiť ochranu susedných nehnuteľností pred poškodením. V prípade poškodenia je stavebník povinný urobiť nápravu, prípadne vzniknutú škodu nahradiť podľa platných predpisov.
- 12.) Dokončenú stavbu možno v zmysle § 76 stavebného zákona užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
- 13.) Stavebník pred začatím výkopových prác požiadava o vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí a káblov, ktoré môžu byť predmetnou stavbou dotknuté.
- 14.) Podmienky na ochranu verejných záujmov pri výstavbe a užívaní stavby, na plnenie požiadaviek uplatnených obcou a dotknutými orgánmi štátnej správy, prípadne požiadaviek vlastníkov sietí a zariadení verejného dopravného technického vybavenia na napojenie na tieto siete, na dodržiavanie príslušných technických predpisov, prístup, a užívanie stavby osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, na komplexnosť stavby a zariadenie staveniska
- 15.) Stavebné povolenie je v zmysle § 70 stavebného zákona právne záväzné pre právnych nástupcov konania.

**Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a účastníkov konania :**

Dodržať podmienky SPP – distribúcia, a.s., Závodská cesta 26/2949, Žilina vo vyjadrení pod číslom TD/1138/ZA/AŠ/2014 zo dňa 12. 8. 2014

V zmysle stavebného zákona vydáva kladné stanovisko.

Dodržať podmienky Ministerstva obrany SR, Správy nehnuteľného majetku a výstavby MO SR Bratislava vo vyjadrení pod číslom SAMaV-1394/2012-DpBB zo dňa 30. 10. 2012

S vyššie uvedenou stavebnou akciou podľa predloženej situácie súhlasí bez pripomienok.

Dodržať podmienky Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru, Námestie osloboditeľov 1, Liptovský Mikuláš vo vyjadrení pod číslom ORHZ-LMI-480/2014 zo dňa 10. 07. 2014

S riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Dodržať podmienky Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Liptovský Mikuláš vo vyjadrení pod číslom 2627/2014/MH zo dňa 07. 07. 2014

S predloženým projektom súhlasí. Všetky poklapy na kanalizačnom a vodovodnom potrubí upraviť do výšky budúcej nivelety miestnej komunikácie.

Dodržať podmienky Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej správy odpadového hospodárstva, Vrbická 1993, Liptovský Mikuláš vo vyjadrení pod číslom OÚ-LM-OSZP-2014/005254-002/PM zo dňa 03. 07. 2014

1. S odpadmi, ktoré budú vznikáť počas výstavby a prevádzky, sa bude nakladať v súlade so zákonom NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a právnymi predpismi vydanými na jeho základe a s vypracovanou projektovou dokumentáciou.
2. Pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o odovzdaní odpadov oprávnenej osobe:
  - musia byť odvezené všetky druhy odpadov, ktoré vznikli počas realizácie projekt. prác,
  - miesto, na ktorom boli zhromažďované odpady musí byť upravené do pôvodného stavu.
3. Odpady zo stavby, ktoré už nebude možné využiť, je potrebné odovzdať len oprávnenej osobe v zmysle zákona o odpadoch pričom je potrebné uprednostniť ich zhodnotenie (skládka odpadov). Na stavenisku je potrebné včleniť priestor na dočasné skládkovanie odpadov zo stavby a zabezpečiť ho zbernou nádobou (napr. veľkoobjemový kontajner) na vzniknutý odpad prípadne iným vhodným spôsobom, ktorý nebude ohrozovať životné prostredie alebo odpad zo staveniska hneď odvážať. Bitúmenové zmesi je potrebné zhodnotiť v povolenom zariadení.

Dodržať podmienky Stredoslovenskej energetiky – Distribúcia, a.s., Žilina vo vyjadrení pod číslom 4600008191 zo dňa 11. 07. 2014

1. V predmetnej lokalite a v jej bezprostrednej blízkosti sa nachádzajú podzemné káblové vedenia NN, v správe SSE-D, a.s..
2. Od uvedených energetických zariadení dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a príslušných noriem STN. (VH a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter) Pri realizácii výkopových prác neporušiť stabilitu existujúcich podperných bodov a celistvosť uzemňovacej sústavy. Dôrazne upozorňujú že vyznačené trasy sú len orientačné a pred zahájením výkopových prác je bezpodmienečne potrebné vytýčenie podzemných kabelových vedení.
3. Vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE, a.s. na základe objednávky vytýči určený pracovník SSE-D, a.s. z príslušnej Oblastnej kancelárie údržby. (tel.: 421/415196650).
4. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D, a.s. musí realizátor prizvať zástupcu SSE, a.s. z Oblastnej kancelárie údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka prípadne na kópiu vyjadrenia.
5. V prípade potreby porealizačné vyjadrenie bude vydané po predložení zápisu z kontroly zariadenia v majetku SSE-D, a.s. Žilina.
6. Stavbu realizovať v zmysle platných zákonov, noriem STN a predpisov.
7. Zároveň upozorňujú, že v danej lokalite sa môžu nachádzať i vedenia tretích osôb. Platnosť tohto vyjadrenia je obmedzená na 12 mesiacov odo dňa jeho vystavenia.

Dodržať podmienky Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Vrbická 1993, Liptovský Mikuláš vo vyjadrení pod číslom OU-LM-OSZP-2014/005249-002-VIT, OU-LM-OSZP-2014/005250-002-VIT, OU-LM-OSZP-2014/005251-002-VIT zo dňa 26. 06. 2014

Nemá námietky:

- voči vydaniu stavebného povolenia

Prípadný nevyhnutný výrub drevín riešiť v zmysle §-u 47 ods. 3 a §-u 48 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v zn. vyžaduje sa súhlas obce)

Dodržať podmienky Okresného, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej správy ochrany ovzdušia, Vrbická 1993, Liptovský Mikuláš vo vyjadrení pod číslom OU-LM-OSZP-ŠVS-2014/005279-2 –Vr zo dňa 25. 06. 2014

Súhlasí za podmienky, že konečná úprava cesty bude na úrovni kanalizačných poklopov a vodovodných armatúr verejného vodovodu a kanalizácie.

Dodržať podmienky Okresného úradu, Liptovský Mikuláš, odboru krízového riadenia, Námestie Osloboditeľov 1, Liptovský Mikuláš vo vyjadrení pod číslom OU-LM-OKR-2014/005397-002 zo dňa 23. 06. 2014

Súhlasí bez pripomienok.

Dodržať podmienky Okresného riaditeľstva Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát, Komenského 841, Liptovský Mikuláš vo vyjadrení pod číslom ORPZ-LM-ODI-144-086/2014 zo dňa 09. 09. 2014

1. Dopravné značenie /zariadenie/ bude zhotovené a umiestnené v súlade s Vyhláškou MV SR č. 9/2009, ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a tiež v súlade s STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách
2. Žiadateľ zodpovedá za funkčnosť a správnosť dopravného značenia /zariadenia/
3. Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši si vyhradzuje právo v prípade potreby zmeniť resp. doplniť uvedené dopravné značenie
4. Pripojením pozemných komunikácií na cestu alebo miestnu komunikáciu a zriadením zjazdov z cesty alebo miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti sa nesmie ohroziť dotknutá pozemná komunikácia a bezpečnosť cestnej premávky na nej, a to najmä zväzdaním a odtokaním vôd na cestné teleso, ich technickým spracovaním alebo umiestnením.

Dodržať podmienky Slovak Telekom, a.s. Bratislava č. 1114000363 zo dňa 10. 07. 2014

Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č.351/2011) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zák.č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.

Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu, alebo ak si stavebník nesplní povinnosti podľa bodu 3.

3.Stavebník, alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzve spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Ján Babál 0903 924 519

Dodržať podmienky Obce Liptovský Peter č. 481/2014 zo dňa 25. 08. 2014:

- počas stavebných prác a samotnej výstavby nevyužívať existujúcu verejnú miestnu komunikáciu od hlavnej cesty (smer Liptovský Hrádok - Podbanské) k stavenisku. Túto je možné využiť vo výnimočných prípadoch len s technikou do 3,5 t. Pre ťažšiu techniku stavebník použije iba príjazdovú komunikáciu od diaľnice D1,
- v prípade znečistenia miestnej verejnej komunikácie je potrebné zabezpečiť jej neodkladné očistenie,

- stavebný a výkopový materiál uskladniť tak, aby nedochádzalo ku škodám na susedných pozemkoch a nehnuteľnostiach,
- do doby odovzdania miestnych komunikácií obci umožniť prechod, prejazd pre obyvateľov obce,
- pre majiteľov domu č. 469 p. Sporinský umožniť bezproblémový prístup počas trvania celej výstavby,
- prijať opatrenia na minimalizovanie nepriaznivých vplyvov výstavby na okolité zastavané územie, najmä obmedziť prašnosť - práce vykonávať počas vhodného počasia (za sucha a vetra zaistiť kropenie),
- v zmysle stavebného zákona zabezpečiť a riadne označiť stavenisko. Dbáť na dodržiavanie predpisov týkajúcich sa bezpečnosti práce, najmä zabezpečenia výkopov proti pádu do nich a zavalenia osôb,
- po kolaudácii stavby bezodkladne odovzdať miestnu komunikáciu obci v zmysle zmluvy o budúcej zmluve.

**Všetky ostatné podmienky územného rozhodnutia číslo SOcÚ 490/2013 IP zo dňa 07. 11. 2013, právoplatného 10. 12. 2013 vydané Obcou Liptovský Peter s výnimkou aktuálnych vyjadrení uvedených v tomto rozhodnutí, zostávajú v platnosti.**

Pri stavebnom konaní bolo upustené od ústneho konania a miestneho zisťovania. Počas lehoty na uplatnenie námietok, ani po uplynutí tejto lehoty, nikto z účastníkov konania nepodal námietku voči vydaniu stavebného povolenia na predmetnú stavbu.

K stavbe sa ďalej vyjadrili:

Fibris s.r.o., SNP 315, Liptovský Hrádok, ORANGE Slovensko, a. s., Prievozska 6/A, Bratislava, Michlovský s.r.o., Zvolenská cesta 21, Banská Bystrica, ENERGOTEL a.s., Miletičova 7, Bratislava, SANET, Vazovova 5, Bratislava, ELTODO EG, a.s., Podunajská 25, Bratislava a SPP – distribúcia, a.s., Závodská cesta 26/2949, Žilina, Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby MO SR Bratislava, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Námestie osloboditeľov 1, Liptovský Mikuláš, Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš, Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, Vrbická 1993, Liptovský Mikuláš, Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Žilina, Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Vrbická 1993, Liptovský Mikuláš, Okresný úrad, Liptovský Mikuláš, odbor krízového riadenia, Námestie Osloboditeľov 1, Liptovský Mikuláš, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát, Komenského 841, Liptovský Mikuláš, Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Obec Liptovský Peter a Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, Liptovský Mikuláš.

Stavebník bude rešpektovať podmienky, ktoré vo svojich vyjadreniach podali dotknuté orgány štátnej správy a správcovia inžinierskych sietí, dodržať príslušnú STN 736005, ktorou sa stanovujú ochranné pásma pri križovaní podzemných inžinierskych sietí vedených v súbahu a kolmom križovaní.

Stavebník pred začatím výkopových prác požiada o vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí a káblov, ktoré môžu byť predmetnou stavbou dotknuté.

**Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:**

Námietky účastníkov konania neboli uplatnené.

## **O d ô v o d n e n i e :**

J. M. H. s. r. o., Martina Rázusa 454, Liptovský Hrádok podala dňa 11. 10. 2014 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „**Rozšírenie miestnej komunikácie pre IBV Na Hlinách II. etapa**“ lokalita „**Tále**“ líniová stavba na parc. č . KN-C 2976/99, KN-C 2976/102, KN-C 3416/11, KN-C 3352/5, KN-C 3352/6, KN-C 3331/6, KN-C 3352/9 a KN-C 3352/10 v k.ú. Liptovský Peter.

Projektová dokumentácia bola posúdená podľa § 47 a § 48 stavebného zákona, príslušných ustanovení prvej, druhej a tretej časti vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu, ako aj súvisiacich záväzných časti STN, podľa vyhlášky 55/2008 Z.z. o projektovej dokumentácii stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a bolo zistené, že primerane zodpovedá požiadavkám na stavbu.

Vzhľadom na posúdenie z hľadiska zámerov a cieľov územného plánovania, starostlivosti o životné prostredie a všeobecných technických požiadavkách na výstavbu vymedzených v stavebnom zákone, vyhláške MŽP SR č. 532/2002 Z.z. a súhlasných stanovísk dotknutých orgánov uvedených v predchádzajúcej časti odôvodnenia stavebný úrad dospel k záveru, že vydanie rozhodnutia o povolení predmetnej stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými týmto zákonom a osobitnými predpismi.

**Navrhovaná stavba je v súlade so schválenou ÚPD Obce Liptovský Peter, schválenou uznesením Obecného zastupiteľstva v Lipt. Petre dňa 16. 10. 2006 pod č. 45/2006 a Zmenami a doplnkami č. 1 územného plánu obce schválenými dňa 04. 09. 2013 uznesením č. 10/2013.**

Projektovú dokumentáciu vypracovali projektanti s príslušným odborným vzdelaním resp. oprávnením, ktorí v zmysle § 46 stavebného zákona zodpovedajú za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie stavby, t.z. aj za splnenie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, stanovené v § 47 a 48 stavebného zákona, na navrhovanie a uskutočňovanie stavieb.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené na úradnej tabuli Obce Vavrišovo a Obce Liptovský Peter po dobu 15 dní. Správny orgán zverejní písomnosť súčasne iným, v mieste obvyklým spôsobom. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Do lehoty sa nezapočítava v súlade s §27 odst.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, t.j. deň, keď bola verejná vyhláška vyvesená a zverejnená.

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov bol vyrubený vo výške 100,- €.

### **Poučenie:**

Podľa §54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Liptovský Mikuláš, podaním na Obec Liptovský Peter.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Bc. Anna Papajová  
starostka

**Doručuje sa :**

J.M.H. s.r.o., M. Rázusa 454, 033 01 Liptovský Hrádok

J.M.H. s.r.o., M. Rázusa 454, 033 01 Liptovský Hrádok – realizátor stavby

Ing. Vladimír Bruncko, J. D. Matejovie č. 554, 033 01 Liptovský Hrádok – stavebný dozor

Obec Liptovský Peter, Obecný úrad, Bc. Anna Papajová – starostka, 033 01 Lipt. Peter 100

**Na vedomie:**

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Liptovský Hrádok, Pod lipami 79/15, 033 01 Liptovský Hrádok

Ing. Róbert Sporinský a manž. Andrea, 033 01 Liptovský Peter č. 469

endis s.r.o., Roľnícka 486/43, 031 01 Liptovský Mikuláš, Ing. Martin Uličný – projektant

FIBRIS, s.r.o., SNP 315, 033 01 Liptovský Hrádok

ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, Michlovský, s.r.o., Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

SPP-distribúcia, a.s., Závodská cesta 26/2949, 010 22 Žilina

ELTODO EG, a.s., OZ Slovensko, organizačná zložka, Podunajská 25, 821 06 Bratislava

Ministerstvo obrany SR, správa nehnuteľného majetku a výstavby, Bratislava – detašované pracovisko ČSA 7, 974 81 Banská Bystrica

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš

SANET – Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete, Vazovova 5, 812 69 Bratislava

Okresné riaditeľstvo HaZZ, Lipt. Mikuláš, Námestie osloboditeľov 1, 031 01 Lipt. Mikuláš

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., ul. Revolučná 595, 031 05 Lipt. Mikuláš

SSE-Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, ul. Vrbecká 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš, úsek ŠSOPaK, ŠSOH a ŠVS

Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava, prev. Jána Milca 44, 010 01 Žilina

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krízového riadenia, Nám. osloboditeľov 1, 031 41 Lipt. Mikuláš

Okresné riaditeľstvo PZ-Okresný dopravný inšpektorát, Komenského 841, 031 46 L. Mikuláš

Ing. Lorinc Martin, Jilemnického 871/11, 031 01 Liptovský Mikuláš

Jana Lorincová, Kollárova 1928/8, 031 01 Liptovský Mikuláš

Ing. Miloš Húsenica, Kollárova 1928/8, 031 01 Liptovský Mikuláš

---

Vyvesené dňa: .....

Zvesené dňa: .....

.....  
odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby

