

# OBEC LIPTOVSKÝ PETER

## Spoločný obecný úrad

územného rozhodovania a stavebného poriadku

MsÚ Liptovský Hrádok, ul. Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok

Číslo : **SOcÚ 612/2013 IP**

V Liptovskom Hrádku dňa **04.12.2013**

Doložka právoplatnosti :

Vec : **J.M.H. s.r.o., Martina Rázusa 454, 033 01 Liptovský Hrádok (IČO 36391701)**

- žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „IBV „Na Hlinách“ I. Etapa Inžinierske siete“ líniová stavba, v k. ú. Liptovský Peter na parc. č. KN-C 2976/75, KN-C 2976/81, KN-C 2976/82, KN-C 2976/87, KN-C 2976/85, KN-C 3352/9, KN-C 3352/8, KN-C 2928, KN-E 2006/1, KN-E 2015/1

## STAVEBNÉ POVOLENIE

### /VEREJNÁ VYHLÁŠKA/

**J.M.H. s.r.o., Martina Rázusa 454, 033 01 Liptovský Hrádok** podal dňa **23.10.2013** a doplnil dňa **30.10.2013** na stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „IBV „Na Hlinách“ I. Etapa – Inžinierske siete“ líniová stavba v k. ú. Liptovský Peter na parc. č. KN-C 2976/75, KN-C 2976/81, KN-C 2976/82, KN-C 2976/87, KN-C 2976/85, KN-C 3352/9, KN-C 3352/8, KN-C 2928, KN-E 2006/1, KN-E 2015/1.

Vlastníkom parcel č. KN-C 2976/75, KN-C 2976/81, KN-C 2976/82, KN-C 2976/87, KN-C 2976/85, KN-C 3352/9, KN-C 3352/8 k.ú. Liptovský Peter je stavebník J.M.H. s.r.o., M. Rázusa 454, Liptovský Hrádok, predložený výpis z listu vlastníctva č. 1675 zo dňa 25.10.2013.

Vlastníkom parcel č. KN-C 2928, KN-E 2006/1, KN-E 2015/1 k.ú. Liptovský Peter je Obec Liptovský Peter, ktorá uzatvorila so stavebníkom J.M.H. s.r.o., M. Rázusa 454, Liptovský Hrádok dňa 21.10.2013 Nájomnú zmluvu a dňa 31.10.2013 Zmluvu o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy.

**Na umiestnenie stavby „IBV „Na Hlinách“ I. Etapa – 8 RD“ bolo vydané územné rozhodnutie Obcou Liptovský Peter pod č. SOcÚ 722/2012/2013 IP zo dňa 11.01.2013, právoplatnosť nadobudlo dňa 12.02.2013.**

Obec Liptovský Peter zastúpená starostkou obce, ako príslušným správnym orgánom podľa § 13 zák.č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, príslušný podľa § 5 odst. a) zákona č.608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie v znení neskorších predpisov a ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, prerokovala žiadosť stavebníka podľa § 62, § 63 stavebného zákona v stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti rozhodla takto:

Stavbu „IBV „Na Hlinách“ I. Etapa – Inžinierske siete“ líniová stavba v k. ú. Liptovský Peter na parc. č. KN-C 2976/75, KN-C 2976/81, KN-C 2976/82, KN-C 2976/87, KN-C

**2976/85, KN-C 3352/9, KN-C 3352/8, KN-C 2928, KN-E 2006/1, KN-E 2015/1** sa podľa § 66 stavebného zákona a § 10 Vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

## **p o v o ľ u j e .**

### **Popis stavby :**

Projekt rieši inžinierske siete – Predĺženie STL distribučného plynovodu, Pripojovacie plynovody, Vonkajšie silnoprúdové rozvody a Vonkajšie osvetlenie pre výstavbu IBV Na Hlinách – I. etapa v k. ú. Liptovský Peter v lokalite s miestnym názvom Na Táloch – podľa územného plánu obce Za obchodom pozostávajúcu z 8 stavebných parciel, na ktorých budú umiestnené rodinné domy, ktoré budú riešené samostatnými stavebnými povoleniami.

Predĺženie STL distribučného plynovodu, Pripojovacie plynovody, Vonkajšie silnoprúdové rozvody a Vonkajšie osvetlenie pre výstavbu IBV Na Hlinách – I. etapa v k.ú. Liptovský Peter je rozšírenie existujúcich inžinierskych sietí nachádzajúcich sa v blízkosti novonavrhovanej IBV a tieto inžinierske siete budú umiestnené na parceliach č. KN-C 2976/75, KN-C 2976/81, KN-C 2976/82, KN-C 2976/87, KN-C 2976/85, KN-C 3352/9, KN-C 3352/8, KN-C 2928, KN-E 2006/1, KN-E 2015/1 v k. ú. Liptovský Peter.

### **Základé charakteristiky stavby :**

Celková výmera riešenia územia – komunikácií, v ktorých budú umiestnené inžinierske siete:  
- 1431.26 m<sup>2</sup>

### **Technické údaje stavby :**

#### **Predĺženie STL Distribučného plynovodu : PE D90/63, PN 0,1 Mpa.**

Vetvy distribučného plynovodu boli v PD pre stavebné povolenie rozpracované a inak označené ako v PD pre územné rozhodnutie a premenované boli nasledovne :

Vetva A v PUR bola v PSP rozdelená na Vetvy A dl. cca 50 m a vetvy B dl. cca 53 m.

Vetva B v PUR bola premenovaná v PSP na Vetvu C dl. cca 97 m.

**Pripojovacie plynovody : Plynovod bude prevedený z polyetylénového potrubia D32x2,9 PE100 SDR 11 a bude ukončený guľovým kohútom nad terén.** Prívodné plynové potrubie bude ukončené na hranici pozemku. Plynovod sa vyvedie do skrinky merania umiestneného na hranici pozemku v oplatení. Guľový kohút DN 25, ktorým sa plynovod ukončí bude tvoriť HUP pre tento objekt. Dĺžka celkovej vodorovnej časti pripojovacieho plynovodu :  
01 – 1,2 m, 02 – 0,6 m, 03 – 8,0 m, 04 – 5,3 m.

**Vonkajšie silnoprúdové rozvody : budú umiestnené okrajom priestoru navrhutej miestnej komunikácie dl. cca 203 m.**

**Vonkajšie osvetlenie : budú umiestnené káblom pod terénom v priestore navrhovanej miestnej komunikácii. Počet stĺpov verejného osvetlenia I. etapy je 5 ks.**

### **Objektová sústava stavby inžinierskych sietí, ktoré sú predmetom stavebného povolenia :**

SO 04 – Predĺženie STL distribučného plynovodu

SO 05 – Pripojovacie plynovody

SO 06 – Rozšírenie vonkajších silnoprúdových rozvodov

SO 07 – Verejné - Vonkajšie osvetlenie

### **Spôsob doterajšieho využitia pozemkov :**

Pozemok parc. č. KN-C 2976/75 k. ú. Lipt. Peter je vedený ako orná pôda

Pozemok parc. č. KN-C 2976/81 k. ú. Lipt. Peter je vedený ako orná pôda

Pozemok parc. č. KN-C 2976/82 k. ú. Lipt. Peter je vedený ako orná pôda

Pozemok parc. č. KN-C 2976/85 k. ú. Lipt. Peter je vedený ako orná pôda

Pozemok parc. č. KN-C 2976/87 k. ú. Lipt. Peter je vedený ako orná pôda

Pozemok parc. č. KN-C 3352/8 k. ú. Lipt. Peter je vedený ako zastavané plochy a nádvorcia

Pozemok parc. č. KN-C 3352/9 k. ú. Lipt. Peter je vedený ako zastavané plochy a nádvorcia

Pozemok parc. č. KN-E 2015/1 k. ú. Lipt. Peter je vedený ako ostatné plochy  
Pozemok parc. č. KN-E 2006/1 k. ú. Lipt. Peter je vedený ako ostatné plochy  
Pozemok parc. č. KN-C 2928 k. ú. Lipt. Peter je vedený ako zastavané plochy a nádvoría

Rozhodnutie o odnímaní poľnohospodárskej pôdy natrvalo bolo vydané pre uvedenú stavbu pod č. OÚ-LM-PLO-2013/00131-3-SVA dňa 11.11.2013 Okresným úradom Liptovský Mikuláš, pozemkovým a lesným odborom.

Projektovú dokumentáciu vypracoval:

### **Ing. Ján Hlina – autorizovaný stavebný inžinier č. opr. 4202\*A\*1**

Ing. Juraj Martinisko - autorizovaný stavebný inžinier č. opr. 5079\*SP\*14

Ing. Vladimír Kičín - autorizovaný stavebný inžinier č. opr. 2219\*A\*5-3

### **Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky :**

1. Na predmetnú stavbu bolo vydané územné rozhodnutie č. SOcÚ 722/2012/2013 IP zo dňa 11.01.2013 Obcou Liptovský Peter, ktorého podmienky je stavebník povinný v plnom rozsahu dodržať.

Inžinierske siete – Predĺženie STL distribučného plynovodu, Pripojovacie plynovody, Vonkajšie silnoprádové rozvody a Vonkajšie osvetlenie sú umiestnené v navrhovanej komunikácii k stavebným parcelám – IBV Na Hlinách I. etapa – 8 RD, na ktorých budú umiestnené jednotlivé rodinné domy ( tieto nie sú predmetom tohto stavebného povolenia). Inžinierske siete budú umiestnené na parc. č. KN-C 2976/75, KN-C 2976/81, KN-C 2976/82, KN-C 2976/87, KN-C 2976/85, KN-C 3352/9, KN-C 3352/8, KN-C 2928, KN-E 2006/1, KN-E 2015/1 v k.ú. Liptovský Peter.

2. Podmienky napojenia na inžinierske siete a úpravu staveniska :

#### **SO 04 – Predĺženie STL distribučného plynovodu :**

Nový plynovod bude vedený popod novonavrhovanú miestnu komunikáciu resp. popod chodník. Plynovod bude rozdelený na tri vetvy :

Vetva A bude vedená smerom na západ až po poslednú plynofikovanú parcelu. Predĺženie distribučného plynovodu bude cca 50 metrov. Predĺženie plynovodu bude prevedené z polyetylénového potrubia D90x5,2PE100 SDR 17,6 a bude ukončené elektrotvarovkovým dienkom PE D 90. V plynovode budú osadené dva odbočkové kusy 90/63 ktoré budú slúžiť na pripojenie vetiev B+C. Na konci plynovodu bude osadený odbočkový kus 90/32, na pripojenie pripojovacieho plynovodu 01.

Vetva B bude vedená smerom na juh až po poslednú plynofikovanú parcelu. Predĺženie distribučného plynovodu bude o cca 53 m. Predĺženie distribučného plynovodu bude prevedené z polyetylénového potrubia D63x5,8 PE100 SDR 11 a bude ukončené elektrotvarovkovým dienkom PE D 63. V plynovode budú osadené dva odbočkové kusy 63/32, ktoré budú slúžiť na pripojenie pripojovacieho plynovodu 02+03.

Vetva C bude vedená smerom na sever až po poslednú plynofikovanú parcelu. Predĺženie distribučného plynovodu bude o cca 97 m. Predĺženie plynovodu bude prevedené z polyetylénového potrubia D63x5,8 PE 100 SDR 11 a bude ukončené elektrotvarovkovým dienkom PE D63. Na konci plynovodu bude osadený odbočkový kus na pripojenie pripojovacieho plynovodu 04.

Plynovod bude prevedený v zmysle STN 38 6413 resp. STN 38 6415. Pri križovaní s inými sieťami je nutné dodržať odstupové vzdialenosti potrubí podľa STN 736005!

### **SO 05 – Pripojovacie plynovody :**

Pripojovací plynovod bude vedený v priestore novonavrhovanej komunikácie pod zemou pre jednotlivé odberné miesta. Predpokladá sa vybudovanie štyroch pripojovacích plynovodov, každé bude slúžiť pre dva odberné miesta, na hranici pozemkov bude osadená skrinka s jedným regulátorom tlaku a dvoma fakturačnými meradlami. Novonavrhovaný pripojovací plynovod (plynovodná prípojka) bude privádzať zemný plyn z predĺženého verejného plynovodu PE D90/63 o tlaku 100 kPa. Plynovod bude prevedený z polyetylénového potrubia D 32x2,9 PE100 SDR 11 a bude ukončený guľovým kohútom vyvedeným nad terén. Celková dĺžka pripojovacieho plynovodu bude 15,10 m a bude prevedený v zmysle STN 38 6413 resp. STN 38 6415 a pri križovaní podľa STN 73 6005.

### **SO 06 – Rozšírenie vonkajších silnoprúdových rozvodov :**

Vonkajšie silnoprúdové rozvody budú umiestnené okrajom priestoru navrhutej miestnej komunikácie dl. cca 203 m. NN káblový rozvod od skrine SR6/GIS 55 – cez skrine HASMA č. 1 , 2, 3 + následné zokruhovanie na NN vzdušnú sieť. Z týchto skriň budú napájané elektromerové skrine HASMA ER 1.0/32A pre rodinné domy + elektromerová skriňa HASMA ER 1.0/25A – pre ČS. Káblové rozvody pre RD z SR sú navrhnuté káblami typu CYKY 4Bx16mm<sup>2</sup> pod spevnenými plochami a vjazdami do RD budú v chráničkách. Vývod pre ČS je káblom CYKY 4Bx10mm<sup>2</sup> – zemou.

### **SO 07 – Verejné - Vonkajšie osvetlenie :**

Rozvody verejného osvetlenia sú navrhované káblami typu AYKY 4Bx16mm<sup>2</sup> vedenými zemou v priestore novonavrhovanej komunikácie 700 mm pod úrovňou terénu v spoločnom výkope s uzemňovacím pásom FeZn 30x4 mm /resp. FeZn D10 mm. Napajacím bodom bude existujúci rozvod V.O. v obci – predposledný stĺp V.O.. Stožiare V.O. v počte 5 ks budú samostatne zemnené pásmi FeZn 30x4mm na zemné tyče, nn rozvod bude rovnomerne rozfázovaný na jednotlivé svietidlá. Všetky rozvody sú dimenzované podľa STN 341020 a dodržanie vzdialeností pri križovaní bude podľa STN 73 6005.

3. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia; prípadné zmeny nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

4. Pri uskutočňovaní stavby treba dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti pri práci a technických zariadení, najmä Vyhl. č. 374/90Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku. Počas stavebných prác musia stavebníci zabezpečiť opatrenia v zmysle SÚBP č. 59/1982 Zb. o ochrane života a všetky príslušné ustanovenia vyhlášok, nariadení, predpisov a upozornení uvedené projektantom v projektovej dokumentácii predmetnej stavby.

5. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia § 43d-i, § 47 a § 48 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a príslušné technické normy.

6. Stavba bude dokončená najneskôr do **31.12.2015**.

**Stavebník je povinný v zmysle § 66 odst. 2 písm.h) stavebného zákona oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.**

V prípade nedodržania termínu ukončenia stavby je investor povinný požiadať pred uplynutím lehoty výstavby o jej predĺženie.

7. a) **Spôsob uskutočňovania stavby : dodávateľsky.**

b) **Zhotoviteľ stavby bude určený výberovým konaním. V zmysle ustanovenia § 62 odst. 1, písm. d) stavebného zákona je stavebník povinný do 15 dní od výberového konania**

**oznámiť zhotoviteľa stavby, predložiť oprávnenie na realizáciu stavieb podľa zvláštnych predpisov /Obchodný zákonník, Živnostenský zákon a pod./ a zmluvu o dielo.**

8. Pred začatím stavby musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavby fyzickou, alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom a predložiť na stavebný úrad.

9. Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, podmienky na komplexnosť výstavby, podrobnejšie podmienky z hľadiska architektúry :

Práce na stavbe uskutočňovať tak, aby nedošlo k zhoršeniu životného prostredia, resp. aby stavbou nebolo ohrozené vlastníctvo susedných nehnuteľností.

Pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o vyhovujúcom využití, alebo zneškodnení všetkých odpadov, ktoré vznikli počas realizácie stavby.

Pri výstavbe budú použité stavebné materiály a hmoty, ktoré budú spĺňať kritéria overené certifikátom zhody podľa zák. č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.

Stavba musí spĺňať požiadavky stanovené Vyhláškou č. 532/2002 Z.z., ktorou sa stanovujú stavebnotechnické požiadavky na stavbu, technické zariadenia a úžitkové vlastnosti stavby najmä: mechanickú odolnosť a stabilitu, požiarnu bezpečnosť, hygienu, ochranu zdravia a životné prostredie, bezpečnosť stavby pri užívaní.

Stavenisko musí

- byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a to prípadne aj úplným ohradením

- byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby a označenie musí byť chránené pred poveternostnými vplyvmi, aby údaje na ňom zostali čitateľné a ponechané na mieste do kolaudácie stavby

- umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a mechanizmov

- umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce

- likvidácia odpadu musí byť riešená v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov

- byť zriadené tak, aby bola zabezpečená i ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.

Na stavenisku musí byť po celý čas výstavby projektová dokumentácia overená stavebným úradom, potrebná na uskutočnenie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.

Ak sa podľa osobitného právneho predpisu vyžaduje na vykonávanie určitých stavebných prác odborná kvalifikácia a zdravotná spôsobilosť, môže ich vykonávať iba fyzická osoba, ktorá má požadovanú kvalifikáciu a odbornú spôsobilosť.

Stavebník je povinný zabezpečiť počas stavby vytvorenie takých opatrení, ktorými bude minimalizovať vplyv stavby na okolie, ako aj na životné prostredie.

10. Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, dráhy, odvádzanie povrchových vôd, exhalácie, úpravy okolia stavby a pod. :

Stavebník je povinný zabezpečiť ochranu susedných nehnuteľností pred poškodením. V prípade poškodenia je stavebník povinný urobiť nápravu, prípadne vzniknutú škodu nahradiť podľa platných predpisov.

Zemné práce realizovať tak, aby neboli porušené stanovené najmenšie dovolené vzdialenosti križovania inžinierskych sietí a vedenia inžinierskych sietí v súbehu, a aby boli dodržané platné STN.

Úroveň terénu musí po celej dĺžke pozemku plynule naväzovať na upravenú úroveň terénu susedných pozemkov.

Stavebník je povinný stavebný materiál umiestniť na pozemku stavby.

Dokončenú stavbu možno v zmysle § 76 stavebného zákona užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.

Pred začatím prác požiadať o vytýčenie všetkých inžinierskych sietí a káblov, ktoré môžu byť predmetnou stavbou dotknuté.

**Ku kolaudácii stavby predložiť porealizačné vyjadrenie všetkých dotknutých správcov inžinierskych sietí.**

**Rozkopanie verejného priestranstva, chodníka a komunikácie – podlieha samostatnému povoleniu Obce Liptovský Peter.**

11. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané podmienky obsiahnuté v stanoviskách a vyjadreniach:

**ktoré boli uvedené v územnom rozhodnutí č. SOcÚ 722/2012/2013 IP zo dňa 11.01.2013, ktoré vydala Obec Liptovský Peter, ktorého podmienky je stavebník povinný v plnom rozsahu dodržať, ako aj podmienky uvedené v stanoviskách a vyjadreniach :**

**Dodržať podmienky Obce Liptovský Peter uvedené v záväznom stanovisku pod č. 262/2013 zo dňa 13.05.2013:**

- počas stavebných prác a samotnej výstavby žiadame nevyužívať existujúcu verejnú miestnu komunikáciu od hlavnej cesty smer Podbanské – Liptovský Hrádok k stavenisku. Túto je možné využiť vo výnimočných prípadoch len s technikou do 3,5 t. Pre ťažšiu techniku stavebník použije príjazdovú komunikáciu od diaľnice D1,
- v prípade znečistenia miestnej verejnej komunikácie je potrebné zabezpečiť jej neodkladné očistenie,
- pripojenie na existujúce inžinierske podzemné siete je potrebné realizovať tak, aby ich odstávka bola minimálna. Termín a dobu pripojovania je nutné ohlásiť obecnému úradu 7 dní vopred,
- prekopanú časť verejnej komunikácie bezprostredne po pripojení podzemných sietí je potrebné uviesť do stavu umožňujúceho jej užívanie. Po ukončení prác uviesť okolitý terén, komunikácie a spevnené plochy do pôvodného stavu,
- stavebný a výkopový materiál uskladniť tak, aby nedochádzalo ku škodám na susedných pozemkoch a nehnuteľnostiach,
- pre majiteľa domu č. 469 p. Sporinského Róberta žiadame umožniť bezproblémový prístup počas trvania celej výstavby,
- žiadame prijať opatrenia na minimalizovanie nepriaznivých vplyvov výstavby na okolité zastavané územie, najmä obmedziť prašnosť – práce vykonávať počas vhodného počasia (za sucha a vetra zaistiť kropenie),
- v zmysle stavebného zákona zabezpečiť a riadne označiť stavenisko. Dbať na dodržiavanie predpisov týkajúcich sa bezpečnosti práce najmä zabezpečenia výkopov proti pádu do nich a zavalenia osôb,
- stavba bude realizovaná na pozemkoch parc. č. KN-C 2976/70, 2976/71, 2976/72, 3352/3, 3352/8, 2928 a parc. č. KN-E 2015/1, 2006/1 a 2005.

**Dodržať podmienky Slovak Telekom, a.s., Bratislava uvedené vo vyjadrení pod č. 13-36366534-LM zo dňa 5.9.2013:**

**Počas realizácie stavby žiadame dodržať nasledovné podmienky ochrany telekomunikačných (vrátane rádiových) zariadení.**

Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.

V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

Údaje o technickom stave zariadení je možné poskytnúť po náležite zdôvodnenej potrebe pri ich vytyčovaní. Vyzývame Vás preto, aby sa Vami poverený zástupca dostavil (podľa stránkových dní na [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk)) na zakreslenie existujúcich zariadení do Vašich podkladov. Poverený zástupca pri zakresľovaní predloží toto vyjadrenie, splnomocnenie na zakresľovanie a svoj občiansky preukaz (OP).

V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

**Žiadateľ je pri akýkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:**

- pred začatím zemných prác vytyčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytyčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,
- upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku  $\pm 30$  cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,
- upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia, aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu a poškodeniu,
- zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním),
- bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo **12129**,
- overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez nášho vedomia),
- v prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia ([www.telekom.sk](http://www.telekom.sk)),
- v prípade premiestnenia telekomunikačného vedenia je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu. Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii je potrebné podať osobitne ([www.telekom.sk](http://www.telekom.sk)),
- **podmienky ochrany TKZ budú doplnené pri vytyčení, ktoré požadujeme objednať na tel.: Ján Babál - 0903 924 519,**
- **v prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom správcu siete.**

Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

**Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.**

**Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia.**

V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania. Objednávku zašlite na adresu: Slovak Telekom, a.s., Poštová 1, P.O. Box 9, 010 08 Žilina 8 alebo odovzdajte technikovi pri vytyčovaní trasy káblov.

Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie stavby a pre rozsah prác vyznačených alebo vymedzených v predmete žiadosti.

**V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.** Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

**Upozornenie**

**V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. Požiadavku na presmerovanie, resp. preloženie, príp. odstránenie dotknutého vedenia (zariadenia), je potrebné zaslať na adresu Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava.**

Dodržať podmienky Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Liptovský Mikuláš uvedené vo vyjadrení pod č. 1074/2013/Ing. Še zo dňa 26.3.2013:

- Navrhované objekty: „1 – Predĺženie STL plynovodu, 3 – NN kábel, 4 – Elektro – vonkajšie, vnútorné rozvody, osvetlenie“ podľa projektu svojimi časťami vedú v súbehu s existujúcimi i navrhovanými potrubiami verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.
- Objekty: „1 – Predĺženie STL plynovodu, 2 – Pripojovacie plynovody (č.03), 3 – NN kábel, 4 – Elektro – vonkajšie, vnútorné rozvody, osvetlenie“ podľa projektu križujú navrhované potrubia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. Navrhované vonkajšie silnoprúdové rozvody a slaboprúdové rozvody (4 – Elektro – vonkajšie, vnútorné rozvody, osvetlenie) križujú aj existujúce potrubia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.
- Zakreslenie trás existujúcich potrubí v priloženej situácii je orientačné. Trasy potrubí je potrebné vytýčiť pred začiatkom prác na základe predloženej objednávky.
- V súbehu s existujúcimi i navrhovanými potrubiami musí byť dodržané pásmo ochrany, ktoré siaha do vzdialenosti 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubí. Križovanie potrubí verejného vodovodu a verejnej kanalizácie musí byť realizované v zmysle STN.
- Ak pri realizácii navrhovaných stavebných objektov dôjde k poruchám na potrubíach v našej správe, žiadame ich bezodkladné nahlásenie na tel. č. 044 55 219 92 alebo 0908 916 579. Prípadné poruchy budú odstránené na náklady investora.
- Ku kontrole realizovaných prác pred zásypom realizovaných zemných vedení žiadame prizvať zástupcov našej spoločnosti. Kontakt: Ing. Papaj – 0905 997 902 (vodovod), p. Valo – 0905 850 715 (kanalizácia).

**Dodržať podmienky Slovenského plynárenského priemyslu – distribúcia, a.s., Bratislava uvedené vo vyjadrení pod č. AŠ/375/2013 zo dňa 25.3.2013:**

- Dodržať postup a podmienky vyjadrenia k žiadosti o pripojenie ev. č. **1004050113 z 21.3.2013** vrátane ohlásenia kontroly plynovodu na SPP - distribúcia, a.s. Ing. Radovan Illith, oddelenie DPSS Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava v zmysle bodu 1.2.4 b.



- Dodávateľ – montážna organizácia musí spĺňať požiadavky v zmysle Vyhlášky 508/2009.
- Stavbu môže viesť len odborne spôsobilá osoba – stavbyvedúci podľa § 46 ods. 3/3 zákona č. 109/1998.
- Pred realizáciou stavby požadujeme presné vytýčenie bodu napojenia (existujúcich plynárenských zariadení), ktoré Vám na základe Vašej objednávky (na vytýčenie a následnú kontrolu) zabezpečí po vzájomnej dohode vytýčenie pracovník SPP – distribúcia, a.s. (kontaktná osoba Riboňová Dagmar +421416265598).
- Značenie plynovodu a prípojok vykonať podľa PTN 100 02.
- Pri križovaní a súbahu s inými sieťami dodržať min. vzdialenosti podľa ustanovení STN 73 6005.
- Kvalitu izolácie kovových častí plynovodu odskúšať napätím 25 kV za účasti pracovníkov prevádzkovateľa SPP – distribúcia, a.s..
- Kontrola podsypu, obsypu, uloženia výstražnej fólie, skúška funkčnosti signalizačného vodiča bude vykonaná za účasti pracovníkov prevádzkovateľa SPP – distribúcia, a.s..
- O výsledku jednotlivých kontrol a skúšok sa spracujú samostatné záznamy s podpismi pracovníkov prevádzkovateľa.
- Prepojenie plynovodu na jestvujúcu distribučnú sieť vykonať po schválení technologického postupu zástupcom prevádzkovateľa SPP – distribúcia, a.s. (kontaktná osoba Ing. Kuchár Marián – technik prevádzky +421416265136).
- Investor je povinný k porealizačnému zameraniu stavby odovzdať aj geodeticky zameraný a digitálne spracovaný polohopis odsúhlasený na odd. GIS – SPP – distribúcia, a.s. podľa príkazu GR č. 4/1998. K preberaciemu konaniu stavby je povinnosťou investora doručiť najmenej 7 dní vopred na kontrolu porealizačné zameranie plynovodu a sprievodnú technickú dokumentáciu v zmysle STN 386415.
- **Plynovod bude uvedený do prevádzky (osadenie plynomeru na odberné miesto) až po vydaní užívacieho povolenia a uzatvorení zmluvy o majetkoprávnom vysporiadaní vybudovaných plynárenských zariadení a následnom uzavretí zmluvy o pripojení.**
- Investor zodpovedá za škody na PZ spôsobené nesplnením vyššie uvedených povinností vrátane zodpovednosti za škodu za zemný plyn, ktorý unikol v dôsledku poškodenia PZ.

**Dodržať podmienky Stredoslovenskej energetiky – Distribúcia, a.s., Žilina uvedené vo vyjadrení pod č. P21402012100079 zo dňa 03.04.2013:**

- **Pre zabezpečenie pripojenia 13 RD v Lipt. Petre – je potrebné vybudovať nové elektroenergetické zariadenie (NNK rozvod). Realizácia diela v zmysle Technického návrhu a PD-NN kábel pre IBV, bude zabezpečovaná na náklady SSE-D, a.s..**
- Po vybudovaní energet. diela bude stavebníkom upresnené odovzdávacie miesto, z ktorého si dá vypracovať projektovú dokumentáciu (PD) el. prípojky. PD predloží stavebník SSE-D na odsúhlasenie. Meranie el. energie nových rodinných domov žiadame riešiť v elektromerovom rozvádzači, ktorý sa musí umiestniť na verejne prístupné miesto, na hranicu s verejným pozemkom (napr. do oplotenia).
- Pripojené elektrické zariadenie nesmie svojou prevádzkou ovplyvňovať kvalitu elektrickej energie v neprospech ostatných odberateľov, inak môže v zmysle Zákona č. 656/2004 Z.z., dodávateľ elektrickej energie v nevyhnutnom rozsahu obmedziť, alebo prerušiť dodávku elektrickej energie.
- Samotné pripojenie navrhovaných stavebných objektov: - k jestvujúcej distribučnej sústave realizuje výlučne SSE, a.s. – príslušné pracovisko Oblastnej kancelárie údržby.
- Pred pripojením odberného miesta musí odberateľ uhradiť pripojovací poplatok v zmysle platného rozhodnutia ÚRSO, ktorého výška bude stanovená v zmluve o pripojení

zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy, v závislosti od požadovanej hodnoty hlavného ističa pred elektromerom. K zmluve o pripojení je potrebné predložiť: - žiadosť na predpísanom tlačive, - list vlastníctva (resp. súhlas vlastníka pozemku) predbežný súhlas vlastníka pozemku so zriadením vecného bremena.

- Keďže v zmysle zákona č. 656/2004 Z.z. ide v tomto prípade o budovanie distribučnej sústavy, SSE-D, a.s. si vyhradzuje právo na určenie spôsobu a podmienok realizácie predmetného energetického diela na oddelení Projektového manažmentu.

**Dodržať podmienky TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Banská Bystrica uvedené v odbornom stanovisku pod evidenčným číslom 0471/30/13/AW/IS/G zo dňa 08.03.2013:**

- na vyššie položenom konci chráničiek budú umiestnené čuchačky podľa čl. 3.10.5 STN 38 6415:1997
- istenie výstupného tlaku z regulátorov bude zabezpečené podľa STN EN 12279:2001
- v schválenej konštrukčnej dokumentácii a v predpisoch použitých pri návrhu a posudzovaní zariadenia nedôjde k zmenám ovplyvňujúcim bezpečnosť posudzovaného zariadenia
- budú dodržiavané ustanovenia Vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. v znení Vyhl. č. 435/2012 Z.z., predpisy, technické normy tu uvedené
- pred uvedením vyhradeného plynového zariadenia skupiny B (plynovod z nekovového materiálu) do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 Vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. v znení Vyhl. MPSVR SR č. 435/2012 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov TÜV SÜD Slovakia s.r.o., ako oprávnená právnická osoba môže túto skúšku vykonať.

Dodržať podmienky Okresného riaditeľstva Policajného zboru, ODI, Liptovský Mikuláš uvedené vo vyjadrení pod č. ORPZ-LM-ODI-131-029/2013 zo dňa 12.03.2013:

- dopravné značenie /zariadenie/ bude zhotovené a umiestnené v súlade s Vyhláškou MV SR č. 9/2009, ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a tiež v súlade s STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách,
- žiadateľ zodpovedá za funkčnosť a správnosť dopravného značenia /zariadenia/,
- Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši si vyhradzuje právo v prípade potreby zmeniť resp. doplniť uvedené dopravné značenie.
- pripojením pozemných komunikácií na cestu alebo miestnu komunikáciu a zriadením zjazdov z cesty alebo miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti sa nesmie ohroziť dotknutá pozemná komunikácia a bezpečnosť cestnej premávky na nej, a to najmä zvádzaním a odtekaním vôd na cestné teleso, ich technickým spracovaním alebo umiestnením.

**Dodržať podmienky Obvodného úradu životného prostredia, úsek ŠSOPaK, Liptovský Mikuláš uvedené vo vyjadrení pod č. A/2013/00791-002-VIT zo dňa 09.04.2013:**

- Po ukončení stavebných prác odvieť z miesta stavby prebytočný stavebný materiál a stavebný odpad a vykonať technicko-biologické úpravy stavbou dotknutého územia (vyčistiť, urovnať, narušený povrch podľa potreby osiať trávnymi zmesami pôvodných druhov). Prebytočnú zeminu z výkopu uložiť na riadenú skládku alebo použiť pre potreby obce.
- Prípadný nevyhnutný výrub riešiť v zmysle §-u 47 ods. 3 a §-u 48 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znp. (vyžaduje sa súhlas obce).

Dodržať podmienky Obvodného úradu životného prostredia, úsek ŠSOH, Liptovský Mikuláš uvedené vo vyjadrení pod č. A/2013/00792-02 zo dňa 8.4.2013:

- Povinnosťou pôvodcu odpadov je prednostne zabezpečiť využitie všetkých recyklovateľných druhov odpadov /napr. 170201/, ktoré vzniknú pri realizácii stavby, prostredníctvom kompetentnej organizácie a vyhovujúce zneškodnenie nevyužitelných odpadov v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších doplnkov a Vyhláškou č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších doplnkov uložením na vyhovujúcej skládke.
- Využitelné stavebné odpady /napr. 170904 – zmiešané odpady zo stavieb/ je pôvodca povinný ponúknuť na zhodnotenie mobilnému zariadeniu na zhodnocovanie stavebných odpadov, ktoré prevádzkujú oprávnené organizácie /napr. ISO spol. s r.o., Lipt. Mikuláš – drvením/. Pokiaľ nebude možné zabezpečiť ich zhodnotenie, len potom môžu byť vyvezené na riadenú skládku.
- Pri kolaudácii stavby bude potrebné predložiť doklady o vyhovujúcom zneškodnení, alebo využití všetkých odpadov, ktoré vznikli pri jej realizácii.

Dodržať podmienky Obvodného úradu životného prostredia, úsek ŠVS, Liptovský Mikuláš uvedené vo vyjadrení pod č. 2013/00822-002/Vr zo dňa 04.04.2013:

Objekty: Rozšírenie verejnej kanalizácie a Rozšírenie verejného vodovodu podliehajú vodoprávnemu povoleniu.

K stavbe sa vyjadrili :

Slovak Telekom, a.s., Bratislava vyjadrením č. 13-36366534-LM zo dňa 5.9.2013, Obec Liptovský Peter záväzným stanoviskom pod č. 262/2013 zo dňa 13.05.2013, OÚ Lipt. Mikuláš, odbor ŽP, úsek ŠVS vyjadrením č. 2013/00822-002/Vr zo dňa 04.04.2013, úsek ŠSOPaK vyjadrením pod č. A 2013/00791-002-VIT zo dňa 09.04.2013, úsek ŠSOH vyjadrením pod č. A2013/00792-02 zo dňa 8.4.2013, úsek ŠSOO vyjadrením pod č. Ovzd.2013/00384-002 Kf zo dňa 20.02.2013, SSE-Distribúcia, a.s. Žilina vyjadrením č. P21402012100079 zo dňa 03.04.2013, LVS, a.s., L. Mikuláš vyjadrením č.1074/2013/Ing. Še zo dňa 26.3.2013, SPP-distribúcia, a.s., Bratislava vyjadrením č. AŠ/375/2013 zo dňa 25.3.2013, Okresné riaditeľstvo PZ – ODI, Lipt. Mikuláš vyjadrením pod č. ORPZ-LM-ODI-131-029/2013 zo dňa 12.03.2013, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Lipt. Mikuláši vyjadrením pod č. ORHZ-LM1-644/2013 zo dňa 16.09.2013, Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, rozhodnutím pod č. OÚ-LM-PLO-2013/00131-3-SVA zo dňa 11.11.2013, TŮV SŮD Slovakia s.r.o., Banská Bystrica odborným stanoviskom pod evidenčným číslom 0471/30/13/AW/IS/G zo dňa 08.03.2013, ELTODO EG, a.s., Bratislava vyjadrením pod č. 091012/3500/Mi zo dňa 12.10.2012, Energotel, a.s., Bratislava vyjadrením pod č. 109-TŮ/2013/Št zo dňa 27.11.2013, Telefonica Slovakia, s.r.o., Bratislava vyjadrením zo dňa 21.11.2013, Obvodný úrad Liptovský Mikuláš, COKR záväzným stanoviskom pod č. ObU-LM-CO/2013/01676-005 zo dňa 20.03.2013, MO SR Bratislava, Detašované pracovisko B Bystrica stanoviskom pod č. SAMaV-1394/2012-DpBB zo dňa 30.10.2012, Fibris, s.r.o., Liptovský Hrádok vyjadrením zo dňa 05.9.2013, ORANGE, Slovensko a.s., B. Bystrica vyjadrením pod č. BB-1419/2013 zo dňa 12.8.2013, SANET, združenie používateľov SADS, Bratislava vyjadrením zo dňa 17.10.2013.

13. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania : neboli prednesené.

## **Odôvodnenie :**

**J.M.H. s.r.o., Martina Rázusa 454, 033 01 Liptovský Hrádok** podal dňa **23.10.2013** a doplnil dňa **30.10.2013** na stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „**IBV „Na Hlinách“ I. Etapa – Inžinierske siete“** líniová stavba v k. ú. **Liptovský Peter** na parc. č. **KN-C 2976/75, KN-C 2976/81, KN-C 2976/82, KN-C 2976/87, KN-C 2976/85, KN-C 3352/9, KN-C 3352/8, KN-C 2928, KN-E 2006/1, KN-E 2015/1.**

Vlastníkom parcel č. KN-C 2976/75, KN-C 2976/81, KN-C 2976/82, KN-C 2976/87, KN-C 2976/85, KN-C 3352/9, KN-C 3352/8 k.ú. Liptovský Peter je stavebník J.M.H. s.r.o., M. Rázusa 454, Liptovský Hrádok, predložený výpis z listu vlastníctva č. 1675 zo dňa 25.10.2013.

Vlastníkom parcel č. KN-C 2928, KN-E 2006/1, KN-E 2015/1 k.ú. Liptovský Peter je Obec Liptovský Peter, ktorá uzatvorila so stavebníkom J.M.H. s.r.o., M. Rázusa 454, Liptovský Hrádok dňa 21.10.2013 Nájomnú zmluvu a dňa 31.10.2013 Zmluvu o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy.

**Na umiestnenie stavby bolo vydané územné rozhodnutie Obcou Liptovský Peter pod č. SOcÚ 722/2012/2013 IP zo dňa 11.01.2013, právoplatnosť nadobudlo dňa 12.02.2013.**

Stavebný úrad preskúmal žiadosť dňa 03.12.2013 pri ústnom konaní spojenom s ústnym pojednávaním. Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 a § 63 stavebného zákona a bolo zistené, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločností ani neprímerane obmedzené, či ohrozené záujmy účastníkov konania. V konaní účastníci konania neuplatnili žiadne námietky. Stanoviská dotknutých orgánov, obce a zainteresovaných organizácií boli skoordinované a zahrnuté do podmienok tohoto rozhodnutia. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Predmetom tohto stavebného povolenia nie je objekt – Vonkajšie slaboprúdové rozvody, nakoľko podľa ustanovenia § 56, odst. b) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku sa na ne nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie, nakoľko bolo na ne vydané územné rozhodnutie.

**Navrhovaná stavba je v súlade so schválenou ÚPD Obce Liptovský Peter, schválenou uznesením Obecného zastupiteľstva v Lipt. Petre dňa 16.10.2006 pod č. 45/2006 a Zmenami a doplnkami č. 1 územného plánu obce schválenými dňa 04.09.2013 uznesením č. 10/2013.**

**Projektovú dokumentáciu vypracovali projektanti s príslušným odborným vzdelaním resp. oprávnením, ktorí v zmysle § 46 stavebného zákona zodpovedajú za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie stavby, t.z. aj za splnenie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, stanovené v § 47 a 48 stavebného zákona, na navrhovanie a uskutočňovanie stavieb.**

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá.

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť ( § 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov).

Stavebné povolenie je v zmysle §-u 70 stavebného zákona právne záväzné pre právnych nástupcov účastníkov konania.

**Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené na úradnej tabuli Obce Liptovský Peter po dobu 15 dní. Správny orgán zverejní písomnosť súčasne iným, v mieste obvyklým spôsobom. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.**

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov:  
- položka 60, písmeno g) : 200,00 € .

**Poučenie :**

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, Andreja Kmeťa 17, 010 01 Žilina podaním na Obecnom úrade v Liptovskom Petre. Právoplatné rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom podľa Občianskeho súdneho poriadku, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok.

***Bc. Anna Papajová***

starostka obce

Doručuje sa :

J.M.H. s.r.o., M. Rázusa 454, 033 01 Liptovský Hrádok

Obec Liptovský Peter, Obecný úrad, Bc. Anna Papajová – starostka obce, Lipt. Peter 100, 033 01 Liptovský Hrádok

**HLINA s.r.o., Garbiarska 2583, 031 01 Liptovský Mikuláš – projektant**

**Na vedomie :**

FIBRIS, s.r.o., SNP 315, 033 01 Liptovský Hrádok

Krajské riaditeľstvo PZ, odbor telek. a informatiky, ul. 9. mája č. 1, 974 86 B. Bystrica

ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, Michlovský, s.r.o., Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

SPP-distribúcia, a.s., Závodská cesta 26/2949, 010 22 Žilina

Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26

ELTODO EG, a.s., OZ Slovensko, organizačná zložka, Podunajská 25, 821 06 Bratislava

Ministerstvo obrany SR, správa nehnuteľného majetku a výstavby, Bratislava – detašované pracovisko ČSA 7, 974 81 Banská Bystrica

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš

SANET – Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete, Vazovova 5, 812 69 Bratislava

Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie č. 19, 010 01 Žilina

Okresné riaditeľstvo HaZZ, Lipt. Mikuláš, Námestie osloboditeľov 1, 031 01 Lipt. Mikuláš

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., ul. Revolučná 595, 031 05 Lipt. Mikuláš

SSE-Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, ul. Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš, úsek ŠSOPaK, ŠSOH a ŠVS

Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava, prev. Jána Milca 44, 010 01 Žilina

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krízového riadenia, Námestie osloboditeľov 1, 031 41 Lipt. Mikuláš

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

Okresné riaditeľstvo PZ-Okresný dopravný inšpektorát, Komenského 841, 031 46 L. Mikuláš

Inšpektorát práce Žilina, Hlavná 2, 010 01 Žilina

**Vyhotovila :** Ivana Paldanová, zamestnanec Spoločného obecného úradu so sídlom v L. Hrádku

---

**Vyvesené dňa .....**

**Zvesené dňa .....**

.....  
**Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby**

